

GAYAFORES
since 1897

CATÁLOGO GENERAL | GENERAL CATALOGUE | CATALOGUE GÉNÉRAL | HAUPTKATALOG | ОБЩИЙ КАТАЛОГ

GF

gayaforesessence

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES
ALPHABETICAL ORDER BY SERIES
RELATION ALPHABÉTIQUE PAR SERIES
ALPHABETISCHER INDEX DER SERIEN
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО СЕРИЯМ

334	ALTEA
262	AMAZONIA
136	ARDESIA
66	AUSTRAL
108	BERNA
158	BRASILEA
368	BRICK
372	BRICK BROOKLYN
208	CALACATTA GOLD
176	CALACATTA MONET
60	CAMPASTONE
116	CANYON
34	CORE
274	COTTAGE
214	CREMA AVORIO
306	DECO ALLURE
286	DECO AMARIS
292	DECO ARTIS
300	DECO BISCUIT
314	DECO LINGOT
310	DECO POTTERY
354	DELICE
124	DOVER
358	FUSION
338	GRACE
326	HABANA
330	HERBAL
350	HERITAGE
10	INFINITY
50	LAVIK
92	LIMESTONE
42	MARMETTA
182	MONTBLACK
18	MOONSTONE
342	MUSA
346	NAUTIC
164	NUVOLA
232	OREGON
258	ORIGEN
188	PALATINO
196	PALISSANDRO
100	QUARTZ
142	QUARZITE
280	RUSTIC
130	SAHARA
268	SAONA
58	SASSI
26	SAVANA
322	SOLEIL
170	SPIDER GOLD
150	TAJ MAHAL
318	TESSELA
202	TOPAZ GOLD
244	TRIBECA
252	VANCOUVER
224	VARANA
362	VELVET
84	VERO ROMA
220	VERONA
238	VILLAGE

gayaforeessence

378	ANTIDESLIZANTE ANTISLIP ANTIDÉRAPANT ANTISLIP ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
388	PISCINAS POOLS PISCINES SCHWIMMBECKEN БАССЕЙНЫ
390	COLOCACIÓN INSTALLATION POSE VERLEGUNG УСТАНОВКА
391	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
399	PACKING LIST Y SIMBOLOGÍA PACKAGING SPECIFICATIONS & SYMBOLOLOGY SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE ET SYMBOLOGIE VERPACKUNGSDATEN UND SYMBOLOGIE ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ И СИМВОЛОГИЯ

ÍNDICE ALFABÉTICO POR ESTILOS
ALPHABETICAL ORDER BY STYLES
RELATION ALPHABÉTIQUE PAR STYLES
ALPHABETISCHER INDEX DER STILEN
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО СТИЛЯМ

urbanessence

66	AUSTRAL
34	CORE
10	INFINITY
50	LAVIK
42	MARMETTA
18	MOONSTONE
58	SASSI
26	SAVANA

stoneessence

136	ARDESIA
108	BERNA
76	CAMPASTONE
116	CANYON
124	DOVER
92	LIMESTONE
100	QUARTZ
142	QUARZITE
130	SAHARA
84	VERO ROMA

marbleessence

158	BRASILEA
208	CALACATTA GOLD
176	CALACATTA MONET
214	CREMA AVORIO
182	MONTBLACK
164	NUVOLA
188	PALATINO
196	PALISSANDRO
170	SPIDER GOLD
150	TAJ MAHAL
202	TOPAZ GOLD
224	VARANA
220	VERONA

woodessence

262	AMAZONIA
232	OREGON
258	ORIGEN
244	TRIBECA
252	VANCOUVER
238	VILLAGE

cottoessence

274	COTTAGE
280	RUSTIC
268	SAONA

decoessence

334	ALTEA
368	BRICK
372	BRICK BROOKLYN
306	DECO ALLURE
286	DECO AMARIS
292	DECO ARTIS
300	DECO BISCUIT
314	DECO LINGOT
310	DECO POTTERY
354	DELICE
358	FUSION
338	GRACE
326	HABANA
330	HERBAL
350	HERITAGE
342	MUSA
346	NAUTIC
322	SOLEIL
318	TESSELA
362	VELVET



Detalle de fachada de la nave de fábrica en las instalaciones de Gayafores.

Detail of the factory facade at the Gayafores facilities.

Détail de la façade du bâtiment des installations de Gayafores.

Detail der Fassade des Fabrikgebäudes auf dem Werksgelände von Gayafores.

Деталь фасада одного из заводских цехов Gayafores.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES Y FORMATOS
ALPHABETICAL ORDER BY SERIES AND FORMATS
RELATION ALPHABÉTIQUE PAR SERIES ET FORMATS
ALPHABETISCHER INDEX DER SERIEN UND FORMATE
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО СЕРИЯМ И ФОРМАТОВ

gayaforesence

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRES CERAME EMAILLÉ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

COLECCIÓN COLLECTION	PÁGINA PAGE	90x90 35,4"x35,4"	60x120 23,6"x47,3"	59,1x119,1 23,3"x46,9"	60x60 23,6"x23,6"	45x90 17,7"x35,5"	40,8x66,2 16,1"x26,1"	32x62,5 12,6"x24,6"	20x120 7,9"x47,3"	15x90 5,9"x35,5"	20,2x66,2 8"x26,1"	33,15x33,15 13,1"x13,1"	16,5x33,15 6,5"x13,1"	16,5x16,5 6,5"x6,5"	11x33,15 4,3"x13,1"
A															
ALTEA	334											●		●	
AMAZONIA	262						●				●				
ARDESIA	136						● ●	● ○							
AUSTRAL	66		●	●		●		●							
B															
BERNA	108		●	●		●		●							
BRASILEA	158	●		●	●			●							
BRICK	368											●			●
BRICK BROOKLYN	372											●			●
C															
CALACATTA GOLD	208		●	●		●		●							
CALACATTA MONET	176		●	●	●	●		●							
CAMPASTONE	76	●	● ●		●			●							
CANYON	116		●	●		●		●							
CORE	34		●	●	○	●		●							
COTTAGE	274										● ●			●	
CREMA AVORIO	214		●	●		●		●							
D															
DECO ALLURE	306							●							
DECO AMARIS	286							●							
DECO ARTIS	292							●				●			
DECO BISCUIT	300							●							
DECO LINGOT	314							●							
DECO LYS	130 / 136 / 142							●							
DECO POTTERY	310							●							
DELICE	354											●		●	
DOVER	124					●	○	●							
F															
FUSION	358											●		●	
G															
GRACE	338											●		●	
H															
HABANA	326											●		●	
HERBAL	330											●		●	
HERITAGE	350							●				● ○		●	
I															
INFINITY	10	○	●		●			●							
L															
LAVIK	50		●	●	●	● ○		●							
LIMESTONE	92			●	●	●		●							

FORMATOS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES / ERHÄLTlich FORMATE / ИМЕЮЩИЕСЯ ФОРМАТЫ И ТЕКТУРЫ

- Todos los colores / All colors / Toutes les couleurs / Allen Farben / Всех цветах
- Colores seleccionados / Selected colors / Couleurs sélectionnées / Ausgewählten Farben / Выбранных цветах
- Antideslizante exterior en todos los colores / Antislip resistant in all colors / Extérieur antidérapant dans toutes les couleurs / Antislip-Fliesen für den Außenbereich in allen Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров во всех цветах
- Antideslizante exterior en colores seleccionados / Antislip resistant in selected colors / Antidérapant pour l'extérieur dans des couleurs sélectionnées / Rutschsichere Outdoor-Fliesen in ausgewählten Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров в выбранных цветах

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRES CERAME EMAILLÉ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


COLECCIÓN COLLECTION	PÁGINA PAGE	90x90 35,4"x35,4"	60x120 23,6"x47,3"	59,1x119,1 23,3"x46,9"	60x60 23,6"x23,6"	45x90 17,7"x35,5"	40,8x66,2 16,1"x26,1"	32x62,5 12,6"x24,6"	20x120 7,9"x47,3"	15x90 5,9"x35,5"	20,2x66,2 8"x26,1"	33,15x33,15 13,1"x13,1"	16,5x33,15 6,5"x13,1"	16,5x16,5 6,5"x6,5"	11x33,15 4,3"x13,1"
M															
MARMETTA	42		●	●	○	●		●							
MONTBLACK	182		●	●	●	●		●							
MOONSTONE	18	○	● ○		●			●							
MUSA	342												●		●
N															
NAUTIC	346												●		●
NEUTRAL	358												●		●
NUVOLA	164			●	●			●							
O															
OREGON	232								●	● ○					
ORIGEN	258									●	● ●				
P															
PALATINO	188		●	●		●		●							
PALISSANDRO	196		●	●		●		●							
Q															
QUARTZ	100		●	●	● ●			●							
QUARZITE	142						● ●	●							
R															
RUSTIC	280												● ●	●	
S															
SAHARA	130				● ●	●		● ●							
SAONA	268											● ●	●	●	
SASSI	58		●	●	○	● ○		●							
SAVANA	26		●	●	●			●							
SOLEIL	322												●		●
SPIDER GOLD	170		●	●	●	●		●							
T															
TAJ MAHAL	150		●		●			●							
TESSELA	318												●		●
TOPAZ GOLD	202		●	●	●	●		●							
TRIBECA	244					●		●	●	● ●	● ●				
V															
VANCOUVER	252							●		● ●	● ●				
VARANA	224					●		●							
VELVET	362												●		● ●
VERO ROMA	84		●					●							
VERONA	220					●	●	●							
VILLAGE	238								●	●	● ●				

FORMATOS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES / ERHÄLTlich FORMATE / ИМЕЮЩИЕСЯ ФОРМАТЫ И ТЕКТУРЫ

- Todos los colores / All colors / Toutes les couleurs / Allen Farben / Всех цветах
- Colores seleccionados / Selected colors / Couleurs sélectionnées / Ausgewählten Farben / Выбранных цветах
- Antideslizante exterior en todos los colores / Antislip resistant in all colors / Extérieur antidérapant dans toutes les couleurs / Antislip-Fliesen für den Außenbereich in allen Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров во всех цветах
- Antideslizante exterior en colores seleccionados / Antislip resistant in selected colors / Antidérapant pour l'extérieur dans des couleurs sélectionnées / Rutschsichere Outdoor-Fliesen in ausgewählten Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров в выбранных цветах

DECORANDO ESTILOS DE VIDA DESDE 1897
 DECORATING LIFESTYLES SINCE 1897
 DÉCORER LES MODES DE VIE DEPUIS 1897
 DEKORIEREN VON LEBENSSTILEN SEIT 1897
 УКРАШЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ С 1897 ГОДА

gayafore**essence**




COMPROMISO DE CALIDAD Y SERVICIO, PASIÓN POR CADA DETALLE.
 QUALITY AND SERVICE, PASSION COMMITMENT FOR EVERY SINGLE DETAIL.
 ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ ET LE SERVICE, PASSION POUR CHAQUE DÉTAIL.
 ENGAGEMENT FÜR QUALITÄT UND SERVICE, LEIDENSCHAFT FÜR JEDES DETAIL.
 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К КАЧЕСТВУ ТОВАРА И ОБСЛУЖИВАНИЯ,
 СТРАСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.



GAYAFORES
 since 1897



UNA FÁBRICA DE IDEAS | DISEÑOS ICÓNICOS QUE PERDURAN EN EL TIEMPO
 A FACTORY OF IDEAS | ICONIC DESIGNS THAT LAST IN TIME
 UNE FABRIQUE D'IDÉES | DES DESIGNS ICONIQUES QUI RÉSISTENT À L'ÉPREUVE DU TEMPS
 EINE FABRIK DER IDEEN | IKONISCHE DESIGNS, DIE ZEITLOS SIND
 ФАБРИКА ИДЕЙ | КУЛЬТОВЫЕ ДИЗАЙНЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА



HONESTIDAD, IDENTIDAD, TRADICIÓN Y ESENCIA CERÁMICA
HONESTY, IDENTITY, TRADITION AND CERAMIC ESSENCE
HONNÉTÉTÉ, IDENTITÉ, TRADITION ET ESSENCE CÉRAMIQUE
EHRlichkeit, IDENTITÄT, TRADITION UND KERAMISCHE ESSENZ
ЧЕСТНОСТЬ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, ТРАДИЦИЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ

DECORANDO ESTILOS DE VIDA DESDE 1897
DECORATING LIFESTYLES SINCE 1897
DÉCORER LES MODES DE VIE DEPUIS 1897
DEKORIEREN VON LEBENSSTILEN SEIT 1897
УКРАШЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ С 1897 ГОДА

gayaforesence



COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR PARA UN MEJOR FUTURO.
SUSTAINABILITY AND CIRCULAR ECONOMY COMMITMENT FOR A BETTER FUTURE.
ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA DURABILITÉ ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR UN AVENIR MEILLEUR.
ENGAGEMENT FÜR NACHHALTIGKEIT UND KREISLAUFWIRTSCHAFT FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО.

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

urban**essence**



- 10 INFINITY
- 18 MOONSTONE
- 26 SAVANA
- 34 CORE
- 42 MARMETTA
- 50 LAVIK
- 58 SASSI
- 66 AUSTRAL

INFINITY

urbanessence

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Amaris Plus Cocoa 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Rect. Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Pearl 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Rect. Infinity Beige 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Rect. Infinity Grey 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Infinity Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Infinity Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico Infinity Pearl 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**




Infinity Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Infinity Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mosaico Infinity Beige 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**




Infinity Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Infinity Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mosaico Infinity Grey 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**




Infinity Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Infinity Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mosaico Infinity Dark 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**




Infinity Pearl 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Infinity Beige 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Infinity Grey 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Infinity Dark 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D



Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D




Rect. Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D




Rect. Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
INFINITY PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO INFINITY PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
INFINITY BEIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO INFINITY BEIGE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
INFINITY GREY	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO INFINITY GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
INFINITY DARK	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO INFINITY DARK	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 90x90 / 8 patterns RECT. 60x120 / 12 patterns RECT. DECO 60x120 / 12 patterns 60x60 / 20 patterns 32x62,5 / 20 patterns DECO 32x62,5 / 10 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPOSOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
90x90	10,5	RECT. INFINITY	2	1,62	36	58,32	18,89	37,78	23,32	1360
60x120	10,5	RECT. INFINITY / RECT. DECO INFINITY	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
60x60	9,5	INFINITY	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	INFINITY / DECO INFINITY	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO INFINITY	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. INFINITY	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20106 Rodapié 8x60



Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

MOONSTONE

urbanessence

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"




Rect. Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3" - Rect. Deco Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Almond 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**




Rect. Moonstone Beige 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**




Rect. Moonstone Silver 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**




Moonstone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Moonstone Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Moonstone Silver 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Moonstone Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Moonstone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Moonstone Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Moonstone Silver 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Moonstone Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mosaico Moonstone Almond 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Moonstone Beige 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Moonstone Silver 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Moonstone Dark 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Moonstone Almond 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Moonstone Beige 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Moonstone Silver 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Moonstone Dark 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Moonstone Antislip Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**
Rect. Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Moonstone Antislip Beige 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**
Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**




Rect. Deco Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Moonstone Antislip Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**
Rect. Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**




Rect. Deco Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
MOONSTONE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
MOONSTONE ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	D+
DECO MOONSTONE ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MOONSTONE BEIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
MOONSTONE ANTISLIP BEIGE	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	D+
DECO MOONSTONE BEIGE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MOONSTONE SILVER	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
MOONSTONE ANTISLIP SILVER	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	D+
DECO MOONSTONE SILVER	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MOONSTONE DARK	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO MOONSTONE DARK	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 90x90 / 8 patterns RECT. 60x120 / 12 patterns RECT. DECO 60x120 / 12 patterns 60x60 / 20 patterns 32x62,5 / 20 patterns DECO 32x62,5 / 10 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
90x90	10,5	RECT. MOONSTONE	2	1,62	36	58,32	18,89	37,78	23,32	1360
60x120	10,5	RECT. MOONSTONE / RECT. MOONSTONE ANTISLIP RECT. DECO MOONSTONE	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
60x60	9,5	MOONSTONE	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	MOONSTONE / DECO MOONSTONE	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO MOONSTONE	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. MOONSTONE	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20106 Rodapié 8x60



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

SAVANA

urbanessence




Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Savana Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Savana Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Quartz Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Savana Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Savana Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Savana Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Savana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Savana Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Savana Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Savana Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Savana Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

www.gayafores.es




Rect. Savana Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Savana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Savana Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Savana Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Savana Pearl **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Savana Pearl **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Savana Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"




Savana Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Savana Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Mosaico **GF-20045**
Savana Almond
30x30 / 11,8"x11,8"




Savana Grey **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Savana Grey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Savana Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Savana Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Savana Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Savana Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Savana Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Savana Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Savana Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Savana Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B




Rect. Savana Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Savana Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Savana Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B




Savana Pearl
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Savana Almond
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B




Savana Grey
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Savana Natural
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
SAVANA PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SAVANA PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAVANA ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SAVANA ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAVANA GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SAVANA GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAVANA NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SAVANA NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 8 patterns	60x60 / 16 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 8 patterns
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------


FORMATO SIZE	ESPEJOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PACKING LIST							
			PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	SAVANA	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. SAVANA	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
60x60	9,5	SAVANA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	SAVANA / DECO SAVANA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO SAVANA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. SAVANA	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

CORE

urbanessence



Rect. Core Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Core Natural 3,2x32 / 1,3"x12,6"

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Core Greige 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Core Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Core Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Core Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Core Almond 3,2x32 / 1,3"x12,6"

www.gayafores.es

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Core Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Cottage Antislip Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Core Almond 3,2x32 / 1,3"x12,6"

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Core Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Core Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Core Greige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Core Greige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Core Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Core Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Core Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Core Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Core Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Core Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Listelo **GF-10031**
Core Almond
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Core Almond
30x30 / 11,8"x11,8"




Listelo **GF-10031**
Core Greige
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Core Greige
30x30 / 11,8"x11,8"




Listelo **GF-10031**
Core Grey
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Core Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Listelo **GF-10031**
Core Natural
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Core Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRÉS CERAME EMAILLÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Core Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Core Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Core Greige 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Core Greige 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Core Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Core Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Core Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Core Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Core Almond
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B




Core Grey
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Core Natural
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
CORE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CORE ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CORE GREIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CORE GREIGE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CORE GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CORE GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CORE NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO CORE NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	60x60 / 15 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	CORE	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. CORE	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	CORE / DECO CORE	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	CORE	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	CORE / DECO CORE	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO CORE	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
3,2x3,2	9,0	LISTELO CORE	34	-	56	1904 PZS	0,2	6,8	-	381
8x60	9,0	ROD. N COTTAGE / CORE	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215
8x45	9,0	ROD. N COTTAGE / CORE	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20106 Rodapié 8x60



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

MARMETTA

urbanessence



Rect. Marmetta Cream 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Marmetta Cream 3,2x32 / 1,3"x12,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Marmetta Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Marmetta Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Marmetta Cream 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Marmetta Cream 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Marmetta Grey 3,2x32 / 1,3"x12,6"



Rect. Marmetta Dark 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Deco Marmetta Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Rect. Marmetta Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Marmetta Cream 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Marmetta Cream 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Marmetta Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Marmetta Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Marmetta Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Marmetta Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Marmetta Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Marmetta Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Listelo **GF-10031**
Marmetta Cream
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Marmetta Cream
30x30 / 11,8"x11,8"



Listelo **GF-10031**
Marmetta Grey
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Marmetta Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Listelo **GF-10031**
Marmetta Dark
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Marmetta Dark
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Marmetta Cream **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"




Rect. Marmetta Cream 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Marmetta Cream 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20552B**
GF-20551B




Marmetta Grey **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Rect. Marmetta Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Marmetta Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20552B**
GF-20551B



Rect. Marmetta Dark 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Marmetta Dark 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20552B**
GF-20551B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES
MARMETTA CREAM	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO MARMETTA CREAM	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MARMETTA GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO MARMETTA GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MARMETTA DARK	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO MARMETTA DARK	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns **60x60** / 15 patterns **45x90** / 15 patterns **DECO 45x90** / 10 patterns **32x62,5** / 20 patterns **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPEJOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	MARMETTA	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. MARMETTA	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	MARMETTA / DECO MARMETTA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	MARMETTA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	MARMETTA / DECO MARMETTA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO MARMETTA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
3,2x3,2	9,0	LISTELO MARMETTA	34	-	56	1904 PZS	0,2	6,8	-	381
8x45	9,0	ROD. N MARMETTA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

LAVIK

urbanessence



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Lavik Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Lavik Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Lavik Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Lavik Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Lavik Dark 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Lavik Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Lavik Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6"

www.gayafores.es




Rect. Lavik Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Lavik Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Lavik Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Lavik Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Lavik Pearl **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Pearl **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Mosaico **GF-20045**
Lavik Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"



Lavik Antislip Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**
Lavik Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Lavik Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Lavik Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Lavik Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Lavik Antislip Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**
Lavik Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Lavik Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Lavik Grey **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Grey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Mosaico **GF-20045**
Lavik Grey
30x30 / 11,8"x11,8"




Lavik Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Lavik Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Lavik Dark **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Dark **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Lavik Dark
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Lavik Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Lavik Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B

Rect. Lavik Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Lavik Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B





Rect. Lavik Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Lavik Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B

Rect. Lavik Dark 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Lavik Dark 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Lavik Pearl
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B

Lavik Almond
60x60 / 23,6"x23,6"


GF-20436B

Lavik Grey
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B

Lavik Dark
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
LAVIK PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO LAVIK PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LAVIK ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
LAVIK ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO LAVIK ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LAVIK GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
LAVIK ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO LAVIK GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LAVIK DARK	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO LAVIK DARK	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns 60x60 / 20 patterns 45x90 / 15 patterns DECO 45x90 / 10 patterns 32x62,5 / 20 patterns DECO 32x62,5 / 10 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	LAVIK	2	1,44	30	43,2	15,9	324	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. LAVIK	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	LAVIK / LAVIK ANTISLIP / DECO LAVIK	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	LAVIK	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	LAVIK / DECO LAVIK	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO LAVIK	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N LAVIK	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

SASSI

urbanessence



Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Sassi Marengo 45x90 / 17,7"x35,3" · Rect. Sassi Gris 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Sassi Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5"
Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5"
Belsize Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

www.gayafores.es



Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Sassi Arena 45x90 / 17,7"x35,5" · Rect. Sassi Arena 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Sassi Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"




Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**




Sassi Antislip Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Sassi Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Sassi Antislip Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**
Sassi Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**
Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Sassi Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Sassi Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Sassi Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Sassi Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Sassi Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Sassi Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Sassi Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Sassi Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Sassi Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Sassi Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Sassi Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Sassi Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Mosaico **GF-20045**
Sassi Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"




Mosaico **GF-20045**
Sassi Beige
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Sassi Arena
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Sassi Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Sassi Marengo
30x30 / 11,8"x11,8"


PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Sassi Beige 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Sassi Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B




Rect. Sassi Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Sassi Blanco 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Sassi Arena 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Sassi Arena 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B




Rect. Sassi Gris 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Sassi Gris 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Sassi Marengo 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Sassi Marengo 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Sassi Blanco
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B




Sassi Gris
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Sassi Marengo
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
SASSI BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SASSI BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SASSI BEIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SASSI BEIGE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SASSI GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SASSI ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SASSI GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SASSI ARENA	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SASSI ANTISLIP ARENA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SASSI ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SASSI MARENGO	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO SASSI MARENGO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 10 patterns 60x60 / 15 patterns 45x90 / 14 patterns DECO 45x90 / 14 patterns 32x62,5 / 15 patterns DECO 32x62,5 / 12 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	SASSI	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. SASSI	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	SASSI / DECO SASSI / SASSI ANTISLIP	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	SASSI / SASSI ANTISLIP	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	SASSI / DECO SASSI	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO SASSI	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N SASSI	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

AUSTRAL

urbanessence



Rect. Austral Marengo 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Austral Gris 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Austral Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Mosaico Austral Natural 30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Mosaico Austral Natural 30x30 / 11,8"x11,8"



Ornato Austral Mix 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Oregon Miel 20x120 / 7,9"x47,3"



Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5"



Mural Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Austral Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Austral Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Austral Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Austral Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mural Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**



Austral Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Austral Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mural Austral Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**



Austral Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Austral Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mural Austral Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**




Austral Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Austral Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mural Austral Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**



Ornato Austral Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**



Ornato Austral Mix 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Austral Blanco 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Austral Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20551B
GF-20552B



Austral Gris 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Austral Gris 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20551B
GF-20552B




Austral Marengo 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Austral Marengo 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20551B
GF-20552B




Austral Natural 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Austral Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"


GF-20551B
GF-20552B




Mosaico **GF-20045**
Austral Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"




Mosaico **GF-20045**
Austral Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Austral Marengo
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Austral Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
AUSTRAL BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO AUSTRAL BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MURAL AUSTRAL BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
AUSTRAL GRIS	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO AUSTRAL GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MURAL AUSTRAL GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
AUSTRAL NATURAL	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO AUSTRAL NATURAL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MURAL AUSTRAL NATURAL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
AUSTRAL MARENGO	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO AUSTRAL MARENGO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MURAL AUSTRAL MARENGO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ORNATO AUSTRAL MIX	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ORNATO AUSTRAL GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns 45x90 / 15 patterns DECO 45x90 / 15 patterns 32x62,5 / 24 patterns DECO 32x62,5 / 24 patterns MURAL 32x62,5 / 8 patterns ORNATO 32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	AUSTRAL	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. AUSTRAL	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	AUSTRAL / DECO AUSTRAL	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	AUSTRAL / DECO / MURAL / ORNATO AUSTRAL	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO AUSTRAL	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N AUSTRAL	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

stone**essence**



76 CAMPASTONE

84 VERO ROMA

92 LIMESTONE

100 QUARTZ

108 BERNA

116 CANYON

124 DOVER

130 SAHARA

136 ARDESIA

142 QUARZITE

CAMPASTONE

stoneessence

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Campastone Almond 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Rect. Campastone Natural 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Campastone Almond 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Campastone Natural 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Mosaico **GF-20045**
Campastone Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Campastone Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Antislip Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**
Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Campastone Antislip Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**
Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Deco Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Campastone Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Campastone Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Campastone Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Campastone Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADT. PISCINAS POOL ADIT.							
CAMPASTONE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
CAMPASTONE ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	D+
DECO CAMPASTONE ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CAMPASTONE NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
CAMPASTONE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	D+
DECO CAMPASTONE NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 90x90 / 8 patterns RECT. 60x120 / 15 patterns RECT. DECO 60x120 / 15 patterns 60x60 / 20 patterns 32x62,5 / 20 patterns DECO 32x62,5 / 10 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPEJOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
90x90	10,5	RECT. CAMPASTONE	2	1,62	36	58,32	18,89	37,78	23,32	1360
60x120	10,5	RECT. CAMPASTONE / RECT. CAMPASTONE ANTISLIP RECT. DECO CAMPASTONE	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
60x60	9,5	CAMPASTONE	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	CAMPASTONE / DECO CAMPASTONE	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO CAMPASTONE	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. CAMPASTONE	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20106 Rodapié 8x60



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

VERO ROMA

stoneessence

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Rect. Deco Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D



Rect. Deco Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D



Vero Roma Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Vero Roma Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Vero Roma Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Vero Roma Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico Vero Roma Almond
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Mosaico Vero Roma Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
VERO ROMA ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO VERO ROMA ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VERO ROMA NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO VERO ROMA NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 60x120 / 12 patterns	RECT. DECO 60x120 / 12 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
-----------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. VERO ROMA / RECT. DECO VERO ROMA	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
32x62,5	9,0	VERO ROMA / DECO VERO ROMA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO VERO ROMA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. VERO ROMA	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

LIMESTONE

stoneessence

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Limestone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Limestone Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

www.gayafores.es



Rect. Deco Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Limestone Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Limestone Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Limestone Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Limestone Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Limestone Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"




Rect. Deco Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Rect. Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Limestone Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Limestone Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Mosaico **GF-20045**
Limestone Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Limestone Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Limestone Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Mosaico **GF-20045**
Limestone Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



Limestone Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Limestone Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Mosaico **GF-20045**
Limestone Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Limestone Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Limestone Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Limestone Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Limestone Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Limestone Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Limestone Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Rect. Limestone Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20552B



Rect. Deco Limestone Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20552D



Rect. Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20552B



Rect. Deco Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20552D




Rect. Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20552B



Rect. Deco Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20552D



Limestone Almond
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Limestone Natural
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Limestone Grey
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
LIMESTONE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO LIMESTONE ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LIMESTONE NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO LIMESTONE NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LIMESTONE GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO LIMESTONE GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 59,1x119,1 12 patterns	RECT. DECO 59,1x119,1 12 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 15 patterns	60x60 / 20 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPEJOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
59,1x119,1	10,5	RECT. LIMESTONE	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
60x60	9,5	LIMESTONE	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
45x90	10,0	LIMESTONE / DECO LIMESTONE	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	LIMESTONE / DECO LIMESTONE	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO LIMESTONE	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. LIMESTONE	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

QUARTZ


stoneessence

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quartz Pearl 60x60 / 23,6"x23,6"



Rect. Quartz Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Quartz Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Quartz Natural 60x60 / 23,6"x23,6"



Deco Quartz Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"

www.gayafores.es



Quartz Grey 60x60 / 23,6"x23,6" · Quartz Antislip Grey 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quartz Pearl **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quartz Pearl **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Quartz Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"




Quartz Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quartz Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Quartz Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



Quartz Grey **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quartz Grey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Quartz Grey
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quartz Antislip Pearl **GF-20436E**
CLASE 3 / R12
60x60 / 23,6"x23,6"
Quartz Pearl **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Rect. Quartz Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552B**
Quartz Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20551B**



Quartz Antislip Natural **GF-20436E**
CLASE 3 / R12
60x60 / 23,6"x23,6"
Quartz Natural **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"




Rect. Quartz Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552B**
Quartz Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20551B**



Quartz Antislip Grey **GF-20436E**
CLASE 3 / R12
60x60 / 23,6"x23,6"
Quartz Grey **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Rect. Quartz Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552B**
Quartz Grey 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20551B**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
QUARTZ PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARTZ ANTISLIP PEARL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARTZ PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
QUARTZ NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARTZ ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARTZ NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
QUARTZ GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARTZ ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARTZ GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 13 patterns 60x60 / 24 patterns 32x62,5 / 20 patterns DECO 32x62,5 / 10 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	QUARTZ	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. QUARTZ	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
60x60	9,5	QUARTZ / QUARTZ ANTISLIP	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	QUARTZ / DECO QUARTZ	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO QUARTZ	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. N QUARTZ	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

BERNA

stoneessence

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Berna Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Berna Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Berna Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"



Rect. Berna Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Berna Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

www.gayafores.es



Rect. Berna Marengo 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Berna Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Berna Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Berna Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Berna Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Berna Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Berna Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Berna Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Berna Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Berna Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Berna Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Berna Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Berna Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico Berna Pearl 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Berna Natural 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Berna Marengo 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Berna Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Berna Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B




Rect. Berna Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Berna Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Berna Marengo 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Berna Marengo 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES
BERNA PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO BERNA PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BERNA NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO BERNA NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BERNA MARENGO	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO BERNA MARENGO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 15 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 20 patterns
----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	BERNA	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. BERNA	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	BERNA / DECO BERNA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	BERNA / DECO BERNA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO BERNA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N BERNA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

CANYON

stoneessence




CANYON APP



Rect. Canyon Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Canyon Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Canyon Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Taco Delice Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

www.gayafores.es

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Canyon Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Canyon Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Taco Delice Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Canyon Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Canyon Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Canyon Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Canyon Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Canyon Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Canyon Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Canyon Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Canyon Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Canyon Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Canyon Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Canyon Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Canyon Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Canyon Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Canyon Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico **GF-20045**
Canyon Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Canyon Almond
30x30 / 11,8"x11,8"




Mosaico **GF-20045**
Canyon Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Canyon Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Rect. Canyon Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Canyon Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Canyon Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Canyon Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Canyon Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Canyon Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Canyon Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Canyon Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES
CANYON PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CANYON PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CANYON ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CANYON ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CANYON GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CANYON GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CANYON NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CANYON NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	CANYON	2	1,44	30	43,2	15,9	324	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. CANYON	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	CANYON / DECO CANYON	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	CANYON / DECO CANYON	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO CANYON	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N CANYON	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Esquadra

DOVER

stoneessence



Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" - Deco Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

www.gayafores.es

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" · Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" · Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"
Dover Antislip Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**

45x90 cm / 17,7"x35,5"
40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Dover Antislip Almond **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Gris **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Marengo **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Dover Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Dover Gris **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Dover Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Dover Marengo **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Dover Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Dover Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Dover Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Dover Marengo
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D




Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D




Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
DOVER ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DOVER ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO DOVER ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DOVER GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DOVER ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO DOVER GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DOVER NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DOVER ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO DOVER NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DOVER MARENGO	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO DOVER MARENGO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 8 patterns	40,8x66,2 / 15 patterns	32x62,5 / 29 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
45x90	10,0	DOVER / DECO DOVER	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
40,8x66,2	9,3	DOVER ANTISLIP	4	1,08	48	51,84	5,2	21,1	19,5	1011
32x62,5	9,0	DOVER / DECO DOVER	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO DOVER	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N DOVER	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

SAHARA

stoneessence

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
60x60 cm / 23,6"x23,6"




Sahara Gris 60x60 / 23,6"x23,6" · Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lys Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Sahara Crema 60x60 / 23,6"x23,6"



Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"


www.gayafores.es

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
60x60 cm / 23,6"x23,6"



Sahara Gris 60x60 / 23,6"x23,6" · Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Deco Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Mosaico Sahara Blanco 30x30 / 11,8"x11,8"



Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**
Deco Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Sahara Gris 60x60 / 23,6"x23,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
60x60 cm / 23,6"x23,6"



Sahara Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Sahara Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Sahara Blanco **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Sahara Crema 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Sahara Antislip Crema **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Sahara Crema 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Sahara Crema **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Sahara Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Sahara Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Sahara Gris **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045** Sahara Blanco 30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045** Sahara Crema 30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045** Sahara Gris 30x30 / 11,8"x11,8"



Deco Lys Gris **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lys Arena **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Sahara Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20436E**
60x60 / 23,6"x23,6"
Sahara Blanco **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Sahara Antislip Crema **CLASE 3 / R12** **GF-20436E**
60x60 / 23,6"x23,6"
Sahara Crema **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Sahara Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20436E**
60x60 / 23,6"x23,6"
Sahara Gris **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES
SAHARA BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SAHARA ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAHARA BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAHARA CREMA	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SAHARA ANTISLIP CREMA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAHARA CREMA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAHARA GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SAHARA ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAHARA GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

45x90 / 18 patterns	32x62,5 / 22 patterns	DECO 32x62,5 / 8 patterns	60x60 / 12 patterns	DECO LYS 32x62,5 / 4 patterns
---------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
45x90	10,0	SAHARA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	SAHARA / SAHARA ANTISLIP / DECO SAHARA / DECO LYS	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
60x60	9,5	SAHARA / SAHARA ANTISLIP	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
30x30	9,0	MOSAICO SAHARA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N SAHARA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

ARDESIA


stoneessence

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Ardesia Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

www.gayafores.es




Ardesia Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Muro Ardesia Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Ardesia Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Ardesia Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12** · Ardesia Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Mosaico Ardesia Ocre 30x30 / 11,8"x11,8"




Ardesia Antislip Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **CLASE 3 / R12**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Almond **CLASE 3 / R12** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Ardesia Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" GF-20296B



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Ardesia Ocre 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" GF-20296B



Ardesia Antislip Gris **CLASE 3 / R12** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Ardesia Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" GF-20296B



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Ardesia Natural 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" GF-20296B



Ardesia Almond GF-20355B
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** GF-20355E
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Ardesia Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B



Ardesia Gris GF-20355B
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** GF-20355E
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Ardesia Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B



Deco Lys Gris GF-20355Z
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico GF-20045
Ardesia Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico GF-20045
Ardesia Ocre
30x30 / 11,8"x11,8"



Muro Ardesia Almond GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Muro Ardesia Ocre GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Muro Ardesia Gris GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Muro Ardesia Natural GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Lys Arena GF-20355Z
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico GF-20045
Ardesia Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico GF-20045
Ardesia Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
ARDESIA ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ARDESIA ANTISLIP ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MURO ARDESIA ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ARDESIA OCRE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ARDESIA ANTISLIP OCRE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MURO ARDESIA OCRE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ARDESIA GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ARDESIA ANTISLIP GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MURO ARDESIA GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ARDESIA NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ARDESIA ANTISLIP NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MURO ARDESIA NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

40,8x66,2 / 20 patterns 32x62,5 / 20 patterns MURO 32x62,5 / 8 patterns DECO LYS 32x62,5 / 4 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
40,8x66,2	9,3	ARDESIA / ARDESIA ANTISLIP	4	1,08	48	51,84	5,2	21,1	19,5	1011
32x62,5	9,0	ARDESIA / ARDESIA ANTISLIP / MURO ARDESIA / DECO LYS	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO ARDESIA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N ARDESIA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

QUARZITE

stoneessence

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quarzite Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" · Mosaico Quarzite Blanco 30x30 / 11,8"x11,8" · Quarzite Antislip Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R11**



Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quarzite Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6"

www.gayafores.es

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quarzite Antislip Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R11**



Deco Quarzite Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Quarzite Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quarzite Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quarzite Antislip Blanco **CLASE 3 / R11** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Quarzite Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**




Quarzite Antislip Arena **CLASE 3 / R11** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Quarzite Arena 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Quarzite Antislip Gris **CLASE 3 / R11** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Quarzite Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Quarzite Blanco **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quarzite Blanco **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Quarzite Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"



Quarzite Arena **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quarzite Arena **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Quarzite Arena
30x30 / 11,8"x11,8"



Quarzite Gris **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quarzite Gris **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Mosaico **GF-20045**
Quarzite Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Deco Lys Gris **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lys Arena **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
QUARZITE BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARZITE ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARZITE BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
QUARZITE ARENA	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARZITE ANTISLIP ARENA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARZITE ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
QUARZITE GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARZITE ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARZITE GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

40,8x66,2 / 18 patterns

32x62,5 / 20 patterns

DECO 32x62,5 / 4 patterns

DECO LYS 32x62,5 / 4 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
40,8x66,2	9,3	QUARZITE / QUARZITE ANTISLIP	4	1,08	48	51,84	5,2	21,1	19,5	1011
32x62,5	9,0	QUARZITE / DECO QUARZITE / DECO LYS	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO QUARZITE	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N QUARZITE	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ



marble**essence**



150 TAJ MAHAL

158 BRASILEA

164 NUVOLA

170 SPIDER GOLD

176 CALACATTA MONET

182 MONTBLACK

188 PALATINO

196 PALISSANDRO

202 TOPAZ GOLD

208 CALACATTA GOLD

214 CREMA AVORIO

220 VERONA

224 VARANA

TAJ MAHAL

marbleessence

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" - Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" - Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" - Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" - Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"


MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D



Taj Mahal Pearl
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Taj Mahal Pearl
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D




Taj Mahal Pearl
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Mosaico
Taj Mahal Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
TAJ MAHAL PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO TAJ MAHAL PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 60x120 / 16 patterns RECT. DECO 60x120 / 16 patterns 60x60 / 20 patterns 32x62,5 / 20 patterns DECO 32x62,5 / 10 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPEZOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. TAJ MAHAL / RECT. DECO TAJ MAHAL	2	1,44	30	43,2	15,9	324	22,5	972
60x60	9,5	TAJ MAHAL	3	1,08	40	43,2	7,2	220	20,4	881
32x62,5	9,0	TAJ MAHAL / DECO TAJ MAHAL	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO TAJ MAHAL	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. TAJ MAHAL	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

BRASILEA

marbleessence

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"




Rect. Deco Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Deco Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Brasilea 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Brasilea 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552B**



Rect. Brasilea 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**




Rect. Deco Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552D**



Brasilea 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20355B**




Deco Brasilea 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Brasilea 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Mosaico Brasilea 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES
BRASILEA	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO BRASILEA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 90x90 / 8 patterns RECT. 59,1x119,1 / 16 patterns RECT. DECO 59,1x119,1 / 16 patterns 60x60 / 20 patterns 32x62,5 / 22 patterns DECO 32x62,5 / 22 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
90x90	10,5	RECT. BRASILEA	2	1,62	36	58,32	18,89	37,78	23,32	1360
59,1x119,1	10,5	RECT. BRASILEA	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
60x60	9,5	BRASILEA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	BRASILEA / DECO BRASILEA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO BRASILEA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. BRASILEA	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

NUVOLA


marbleessence

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Nuvola Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Nuvola Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Nuvola Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Nuvola Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Nuvola Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Nuvola Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Nuvola Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Nuvola Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Deco Nuvola Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Nuvola Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Nuvola Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Nuvola Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Nuvola Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20552B



Rect. Nuvola Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20552B



Rect. Deco Nuvola Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20552D



Rect. Deco Nuvola Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20552D



Nuvola Pearl
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Nuvola Gold
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Nuvola Pearl
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Nuvola Gold
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico Nuvola Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Mosaico Nuvola Gold
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Nuvola Pearl
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Nuvola Gold
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



FROST-PROOF



MATTE



MODERATE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
NUVOLA PEARL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO NUVOLA PEARL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
NUVOLA GOLD	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO NUVOLA GOLD	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 59,1x119,1 / 12 patterns	RECT. DECO 59,1x119,1 / 12 patterns	60x60 / 20 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 20 patterns
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
59,1x119,1	10,5	RECT. NUVOLA	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
60x60	9,5	NUVOLA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	NUVOLA / DECO NUVOLA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO NUVOLA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. NUVOLA	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

SPIDER GOLD

marbleessence

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Spider Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Spider Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Spider Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Spider Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Spider Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Spider Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"


MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Spider Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Spider Gold
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Spider Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Spider Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Spider Gold
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Spider Gold
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Spider Gold
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADT. PISCINAS POOL ADDIT.							ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES
SPIDER GOLD	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO SPIDER GOLD	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 14 patterns	60x60 / 20 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	SPIDER GOLD	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. SPIDER GOLD	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	SPIDER GOLD / DECO SPIDER GOLD	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	SPIDER GOLD	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	SPIDER GOLD / DECO SPIDER GOLD	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO SPIDER GOLD	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. SPIDER GOLD	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20106 Rodapié 8x60



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

CALACATTA MONET

marbleessence



Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Calacatta Monet
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Calacatta Monet 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Calacatta Monet 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Calacatta Monet
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Calacatta Monet
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico **GF-20045**
Calacatta Monet
30x30 / 11,8"x11,8"



FROST-PROOF



MATTE



MODERATE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
CALACATTA MONET	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO CALACATTA MONET	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	60x60 / 20 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	CALACATTA MONET	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. CALACATTA MONET	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	CALACATTA MONET / DECO CALACATTA MONET	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	CALACATTA MONET	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	CALACATTA MONET / DECO CALACATTA MONET	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO CALACATTA MONET	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. CALACATTA MONET	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

MONTBLACK

marbleessence

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Montblack 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"




Rect. Montblack 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Montblack 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Lingot Mint 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Montblack 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Savana Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"




Rect. Montblack 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Montblack 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADT. PISCINAS POOL ADDIT.							
MONTBLACK	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B



Rect. Montblack 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Montblack 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B




Montblack
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B




Montblack 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Mosaico
Montblack
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Montblack
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 14 patterns

60x60 / 20 patterns

45x90 / 15 patterns

32x62,5 / 20 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	MONTBLACK	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. MONTBLACK	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	MONTBLACK	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	MONTBLACK	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	MONTBLACK	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO MONTBLACK	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. MONTBLACK	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

PALATINO

marbleessence

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palatino Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Palatino Silver 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Palatino Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



Rect. Palatino Ivory 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Palatino Ivory 45x90 / 17,7"x35,5"



Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5"
Deco Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5"



Rect. Palatino Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



Palatino Ivory 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Palatino Ivory 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Palatino Ivory 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Palatino Ivory 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Palatino Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Palatino Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Palatino Silver 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Palatino Silver 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico **GF-20045**
Palatino Ivory
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Palatino Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Palatino Silver
30x30 / 11,8"x11,8"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palatino Ivory 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Palatino Ivory 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B




Rect. Palatino Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Palatino Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Palatino Silver 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Palatino Silver 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES
PALATINO IVORY	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	D
DECO PALATINO IVORY	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
PALATINO NATURAL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	D
DECO PALATINO NATURAL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
PALATINO SILVER	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	D
DECO PALATINO SILVER	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

60x120 / 12 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 15 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 20 patterns
-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	PALATINO	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. PALATINO	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	PALATINO / DECO PALATINO	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	PALATINO / DECO PALATINO	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO PALATINO	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N PALATINO	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

PALISSANDRO

marbleessence

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Palissandro Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



Rect. Palissandro Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Palissandro Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Palissandro Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Palissandro Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Palissandro Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Palissandro Natural 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Palissandro Natural 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Palissandro Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Palissandro Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico **GF-20045**
Palissandro Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES
PALISSANDRO NATURAL	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO PALISSANDRO NATURAL	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	PALISSANDRO NATURAL	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. PALISSANDRO NATURAL	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	PALISSANDRO NATURAL / DECO PALISSANDRO NATURAL	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	PALISSANDRO NATURAL / DECO PALISSANDRO NATURAL	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO PALISSANDRO NATURAL	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N PALISSANDRO NATURAL	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

TOPAZ GOLD

marbleessence

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Topaz Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Topaz Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5"




Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5" - Deco Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5"



Topaz Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"

www.gayafores.es



Rect. Topaz Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Topaz Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Topaz Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Topaz Gold
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Topaz Gold
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Topaz Gold
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Topaz Gold
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADT. PISCINAS POOL ADDIT.							
TOPAZ GOLD	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	B
DECO TOPAZ GOLD	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 13 patterns	60x60 / 13 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 15 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 20 patterns
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	TOPAZ GOLD	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. TOPAZ GOLD	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	TOPAZ GOLD / DECO TOPAZ GOLD	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	TOPAZ GOLD	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	TOPAZ GOLD / DECO TOPAZ GOLD	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO TOPAZ GOLD	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N TOPAZ GOLD	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

CALACATTA GOLD

marbleessence

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Calacatta Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Lama Haya Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Rect. Calacatta Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Calacatta Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Calacatta Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Calacatta Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Calacatta Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Calacatta Gold
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Calacatta Gold
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico **GF-20045**
Calacatta Gold
30x30 / 11,8"x11,8"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADT. PISCINAS POOL ADDIT.							ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES
CALACATTA GOLD	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO CALACATTA GOLD	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns 45x90 / 15 patterns DECO 45x90 / 15 patterns 32x62,5 / 20 patterns DECO 32x62,5 / 20 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	CALACATTA GOLD	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. CALACATTA GOLD	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	CALACATTA GOLD / DECO CALACATTA GOLD	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	CALACATTA GOLD / DECO CALACATTA GOLD	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO CALACATTA GOLD	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N CALACATTA GOLD	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

CREMA AVORIO

marbleessence

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Crema Avorio 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Crema Avorio 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Crema Avorio 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Crema Avorio 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Lama Haya Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Crema Avorio 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Crema Avorio 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D




Crema Avorio
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Crema Avorio
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico **GF-20045**
Crema Avorio
30x30 / 11,8"x11,8"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES
CREMA AVORIO	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO CREMA AVORIO	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 15 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 20 patterns
----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	CREMA AVORIO	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. CREMA AVORIO	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	CREMA AVORIO / DECO CREMA AVORIO	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	CREMA AVORIO / DECO CREMA AVORIO	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO CREMA AVORIO	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N CREMA AVORIO	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

VERONA

marbleessence

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Verona Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Verona Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Verona Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Verona Blanco 60x60 / 23,6"x23,6"


www.gayafores.es



Verona Black 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Verona Blanco
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Verona Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Verona Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Mosaico **GF-20045**
Verona Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"




Verona Blanco **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Verona Black **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Mosaico **GF-20045**
Verona Black
30x30 / 11,8"x11,8"



Verona Blanco **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Verona Black **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
VERONA BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	B
DECO VERONA BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VERONA BLACK	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x60 / 10 patterns	45x90 / 10 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 18 patterns	DECO 32x62,5 / 18 patterns
---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
45x90	10,0	VERONA / DECO VERONA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	VERONA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	VERONA / DECO VERONA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO VERONA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N VERONA BLANCO	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

VARANA

marbleessence

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Deco Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Varana Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Deco Varana Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Varana Almond 45x90 / 17,7"x35,5"



Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Deco Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Varana Marengo 22,2x90 / 8,7"x35,5"

www.gayafores.es

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Varana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Varana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Varana Blanco
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Varana Blanco
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Varana Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045




Varana Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Varana Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Varana Almond
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Varana Gris
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Varana Gris
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Varana Gris
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045




Varana Marengo
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Varana Marengo
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Varana Marengo
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Varana Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Varana Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Varana Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Deco Varana Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Varana Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Varana Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B




Deco Varana Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Deco Varana Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
VARANA BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO VARANA BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VARANA ALMOND	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO VARANA ALMOND	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VARANA GRIS	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO VARANA GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VARANA MARENGO	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO VARANA MARENGO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

45x90 / 15 patterns

DECO 45x90 / 10 patterns

32x62,5 / 20 patterns

DECO 32x62,5 / 10 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
45x90	10,0	VARANA / DECO VARANA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	VARANA / DECO VARANA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO VARANA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N VARANA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

wood**essence**



232 OREGON

238 VILLAGE

244 TRIBECA

252 VANCOUVER

258 ORIGEN

262 AMAZONIA

OREGON

woodessence

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3" · Rect. Austral Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Oregon Gris 20x120 / 7,9"x47,3" · Brick Delta Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Oregon Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

www.gayafores.es

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"



Oregon Miel 20x120 / 7,9"x47,3"



Oregon Antislip Natural 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Oregon Gris 15x90 / 5,9"x35,5"



Oregon Nogal 20x120 / 7,9"x47,3"
Rect. Austral Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"



Oregon Miel 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Oregon Gris 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Oregon Antislip Miel CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513E
GF-20513B



Oregon Antislip Gris CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513E
GF-20513B



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Oregon Nogal 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B




Oregon Antislip Natural CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513E
GF-20513B



Oregon Nogal 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
OREGON GRIS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
OREGON ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
OREGON MIEL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
OREGON ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
OREGON NATURAL	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
OREGON ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
OREGON NOGAL	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

20x120 / 36 patterns

15x90 / 39 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
20x120	10,5	OREGON	5	1,2	36	43,2	5,4	27,5	22,9	989
15x90	10,0	OREGON / OREGON ANTISLIP	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
8x45	9,0	ROD. N OREGON	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45




Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длинной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

VILLAGE

woodessence

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Village Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"



Village Gris 20x120 / 7,9"x47,3"



Village Blanco 20x120 / 7,9"x47,3"



Village Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

www.gayafores.es

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLE
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Village Mix 20x120 / 7,9"x47,3" · Village Natural 20x120 / 7,9"x47,3"




Village Antislip Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Village Mix 20,2x66,2 / 8"x26,1"

www.gayafores.es



Village Blanco 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Village Miel 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Village Blanco 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Village Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Village Gris 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Village Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Village Gris 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Village Natural 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Village Mix 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Village Mix 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B

www.gayafores.es

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Village Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Village Blanco 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Village Antislip Gris **CLASE 3 / R12** GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Village Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Village Antislip Miel **CLASE 3 / R12** GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Village Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Village Antislip Natural **CLASE 3 / R12** GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Village Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B




Village Antislip Mix **CLASE 3 / R12** GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"




Village Mix 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
VILLAGE BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE MIEL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE GRIS	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE NATURAL	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE MIX	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP MIX	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

20x120 / 36 patterns

15x90 / 45 patterns

20,2x66,2 / 40 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
20x120	10,5	VILLAGE	5	1,2	36	43,2	5,4	27,5	22,9	989
15x90	10,0	VILLAGE	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
20,2x66,2	9,3	VILLAGE / VILLAGE ANTISLIP	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143
8x45	9,0	ROD. N VILLAGE	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

TRIBECA

woodessence



Tribeca Blanco 20x120 / 7,9"x47,3"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3"



Tribeca Wall Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"

www.gayafores.es



Tribeca Aqua 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLE
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3" · Tribeca Wall Miel 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Antislip Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Tribeca Antislip Aqua 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Spiga Tribeca Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLE
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9" x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Tribeca Blanco 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B




Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Tribeca Gris 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Tribeca Aqua 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Tribeca Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Tribeca Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Tribeca Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Tribeca Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Aqua **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Tribeca Aqua 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Blanco 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Tribeca Antislip Miel **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Tribeca Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Tribeca Antislip Aqua **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Aqua 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Tribeca Wall Blanco **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Wall Miel **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Tribeca Wall Gris **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Wall Aqua **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9" x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Spiga Tribeca Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Spiga Tribeca Aqua 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Spiga Tribeca Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Spiga Tribeca Miel 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Spiga Tribeca Mix 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Tribeca Wall Mix 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADT. PISCINAS POOL ADDT.							
TRIBECA BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA WALL BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA AQUA	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA ANTISLIP AQUA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA WALL AQUA	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA AQUA	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA MIEL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA WALL MIEL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA MIEL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA GRIS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA WALL GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA GRIS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

20x120 / 36 patterns	15x90 / 36 patterns	20,2x66,2 / 40 patterns	WALL 32x62,5 / 8 patterns	SPIGA45x90 / 10 patterns
----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------


PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
20x120	10,5	TRIBECA	5	1,2	36	43,2	5,4	27,5	22,9	989
15x90	10,0	TRIBECA / TRIBECA ANTISLIP	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
20,2x66,2	9,3	TRIBECA / TRIBECA ANTISLIP	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143
32x62,5	9,0	TRIBECA WALL	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
45x90	10,0	SPIGA TRIBECA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
8x45	9,0	ROD. N TRIBECA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длинной стороны детали.

RODAPÍE / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escudra

VANCOUVER

woodessence

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5"



Vancouver Blanco 15x90 / 5,9"x35,5"



Vancouver Wall Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

www.gayafores.es



Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5" · Deco Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62.5 cm / 12,6"x24,6"



Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5" · Vancouver Antislip Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Vancouver Antislip Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Vancouver Wall Blanco 32x62.5 / 12,6"x24,6"
Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Antislip Blanco **CLASE 3 / R12**
15x90 / 5,9"x35,5"
Vancouver Blanco 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513E

GF-20513B



Deco Vancouver Blanco 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513D



Vancouver Antislip Miel **CLASE 3 / R12**
15x90 / 5,9"x35,5"
Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513E

GF-20513B



Deco Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513D



Vancouver Wall Blanco
32x62.5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Vancouver Wall Miel
32x62.5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Vancouver Antislip Gris **CLASE 3 / R12**
15x90 / 5,9"x35,5"
Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513E

GF-20513B



Deco Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513D



Vancouver Antislip Natural **CLASE 3 / R12**
15x90 / 5,9"x35,5"
Vancouver Natural 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513E

GF-20513B



Deco Vancouver Natural 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513D



Vancouver Wall Gris
32x62.5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Vancouver Wall Natural
32x62.5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Vancouver Antislip Blanco **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**
Vancouver Blanco 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Deco Vancouver Blanco **GF-20411D**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Vancouver Antislip Miel **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**
Vancouver Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Deco Vancouver Miel **GF-20411D**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Vancouver Antislip Gris **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**
Vancouver Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**




Deco Vancouver Gris **GF-20411D**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Vancouver Antislip Natural **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**
Vancouver Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Deco Vancouver Natural **GF-20411D**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADT. PISCINAS POOL ADDT.							
VANCOUVER BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VANCOUVER ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER WALL BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO VANCOUVER BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VANCOUVER GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VANCOUVER ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER WALL GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO VANCOUVER GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VANCOUVER MIEL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VANCOUVER ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER WALL MIEL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO VANCOUVER MIEL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VANCOUVER NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VANCOUVER ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER WALL NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO VANCOUVER NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

15x90 / 30 patterns DECO 15x90 / 30 patterns 20,2x66,2 / 40 patterns DECO 20,2x66,2 / 40 patterns WALL 32x62,5 / 8 patterns


PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
15x90	10,0	VANCOUVER / VANCOUVER ANTISLIP / DECO VANCOUVER	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
20,2x66,2	9,3	VANCOUVER / VANCOUVER ANTISLIP / DECO VANCOUVER	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143
32x62,5	9,0	VANCOUVER WALL	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
8x45	9,0	ROD. N VANCOUVER	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах




Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

ORIGEN

woodessence

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Origen Dark 15x90 cm / 5,9"x35,5"



Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" · Deco Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"



Deco Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"



Origen Antislip Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**

www.gayafores.es

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Origen Gris 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Origen Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Origen Natural 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Origen Dark 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Origen Antislip Gris **CLASE 3 / R12**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411E

Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411B



Deco Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411D



Origen Antislip Miel **CLASE 3 / R12**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411E

Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411B



Deco Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411D



Origen Antislip Natural **CLASE 3 / R12**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411E

Origen Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1"


GF-20411B




Deco Origen Natural
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411D

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длинной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
ORIGEN GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO ORIGEN GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ORIGEN ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ORIGEN MIEL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO ORIGEN MIEL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ORIGEN ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ORIGEN NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO ORIGEN NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
ORIGEN ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ORIGEN DARK	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

15x90 / 51 patterns

20,2x66,2 / 50 patterns

DECO 20,2x66,2 / 50 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
15x90	10,0	ORIGEN	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
20,2x66,2	9,3	ORIGEN / DECO ORIGEN / ORIGEN ANTISLIP	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143
8x45	9,0	ROD. N ORIGEN	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPÍE / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

AMAZONIA

woodessence

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLE
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Amazonia Pino 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" CLASE 3 / R12



Amazonia Roble 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" CLASE 3 / R12



Amazonia Teka 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" CLASE 3 / R12



Amazonia Nogal 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" CLASE 3 / R12

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Amazonia Pino **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Roble **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Pino **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Roble **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Nogal **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Teka **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Nogal **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Teka **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
AMAZONIA PINO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
AMAZONIA NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
AMAZONIA ROBLE	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
AMAZONIA NOGAL	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
AMAZONIA TEKA	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ


40,8x66,2 / 10 patterns

20,2x66,2 / 20 patterns


PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
40,8x66,2	9,6	AMAZONIA	4	1,08	48	51,84	5,2	21,1	19,5	1011
20,2x66,2	9,6	AMAZONIA	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах




Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

cotto**essence**



268 SAONA

274 COTTAGE

280 RUSTIC

SAONA

cottoessence



Taco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" - Deco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" - Saona Chiaro 33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1" - Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1" - Saona Cotto 33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1" - Taco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" - Deco Saona Cotto 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" - Saona Chiaro 33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1" - Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Deco Biscuit White 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Biscuit Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"




Deco Saona Cotto 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" · Taco Saona Cotto 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"
Taco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

www.gayafores.es



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Cotto 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
COTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco GF-20305B
Saona Cotto
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco GF-20305D
Saona Cotto
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco GF-20305B
Saona Chiaro
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco GF-20305D
Saona Chiaro
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco GF-20300B
Saona Cotto
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"



Listelo GF-20306B
Saona Cotto
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"




Taco GF-20300B
Saona Chiaro
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"




Listelo GF-20306B
Saona Chiaro
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"




Saona Antislip Cotto GF-20300X
CLASE 3 / R12
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
Saona Cotto GF-20300B
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"




Deco Saona Cotto GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Saona Antislip Chiaro GF-20300X
CLASE 3 / R12
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
Saona Chiaro GF-20300B
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"



Deco Saona Chiaro GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
SAONA CHIARO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
SAONA ANTISLIP CHIARO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAONA CHIARO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
SAONA COTTO	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
SAONA ANTISLIP COTTO	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAONA COTTO	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 32 patterns TACO 33,15x33,15 / 32 patterns DECO 33,15x33,15 / 20 patterns 16,5x33,15 / 40 patterns TACO 16,5x16,5 / 128 patterns DECO 16,5x16,5 / 128 patterns


PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL
33,15x33,15	7,5	SAONA / TACO SAONA / DECO SAONA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x33,15	7,5	LISTELO SAONA	10	0,55	108	59,08	0,9	8,9	16,1	956
16,5x16,5	7,5	TACO SAONA / DECO SAONA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956
FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	PZS / PAL PCS / PAL	KG / CJ KG / BOX	KG / PZA KG / PIECE	KG / PAL		
33,15x33,15	-	PELDAÑO	6	22	132	16,3	2,72	359		
33,15x33,15	-	DOBLE PELDAÑO	2	40	80	6,3	3,15	252		
8x33,15	-	ZANQUIN SAONA	15	62	930	10,5	0,7	651		
8x33,15	7,6	ROD. SAONA	30	62	1860	12,6	0,4	784		


RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20007 Rodapié N 8x33,15




GF-20019 Zanquín Dcho/Izqdo




GF-20020 Peldaño



GF-20021 Doble Peldaño



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах

COTTAGE

cottoessence



Cottage Natural 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Cottage Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Cottage Greige 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Taco Deco Cottage Greige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Core Greige 32x32 / 1,3"x12,6"
Rect. Core Greige 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

www.gayafores.es



Rect. Core Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Cottage Antislip Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**
Cottage Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Rect. Core Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Taco Deco Cottage Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Cottage Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Core Almond 3,2x32 / 1,3"x12,6"



Cottage Greige 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Greige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Cottage Natural 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Taco Deco Cottage Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Core Natural 3,2x32 / 1,3"x12,6"
Rect. Core Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AS. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADT. PISCINAS POOL ADDT.							
COTTAGE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO COTTAGE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE GREIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE ANTISLIP GREIGE	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO COTTAGE GREIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO COTTAGE GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO COTTAGE NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 30 patterns

DECO 33,15x33,15 / 20 patterns


TACO DECO 16,5x16,5 / 80 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	COTTAGE / DECO COTTAGE	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO DECO COTTAGE	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956
8x60	9,0	ROD. N COTTAGE / CORE	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215
8x45	9,0	ROD. N COTTAGE / CORE	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936



Cottage Antislip Almond **GF-20300X**
CLASE 3 / R12
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Cottage Almond **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Cottage Almond **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Deco Cottage Almond **GF-20305D**
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Cottage Antislip Greige **GF-20300X**
CLASE 3 / R12
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Cottage Greige **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Deco Cottage Greige **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Taco Deco Cottage Greige **GF-20305D**
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Cottage Antislip Grey **GF-20300X**
CLASE 3 / R12
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Cottage Grey **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Cottage Grey **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Taco Deco Cottage Grey **GF-20305D**
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Cottage Antislip Natural **GF-20300X**
CLASE 3 / R12
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Cottage Natural **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Cottage Natural **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Deco Cottage Natural **GF-20305D**
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах



GF-20106 Rodapié 8x60



GF-20086 Rodapié N 8x45

Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

RUSTIC

cottoessence



Rustic Natura 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Heritage Mix 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5" x 13,1"



Rustic Crema 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Rustic Antislip Crema 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**



Rustic Antislip Gris 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**
Rustic Gris 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Heritage Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"


www.gayafores.es



Rustic Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Rustic Antislip Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
COTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5" x 13,1"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Rustic Antislip **GF-20300X**
Crema **CLASE 3 / R11**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Rustic Crema **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Antislip **GF-20300X**
Natura **CLASE 3 / R11**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Rustic Natura **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Listelo **GF-20306B**
Rustic Crema
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



Listelo **GF-20306B**
Rustic Natura
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



Rustic Antislip **GF-20300X**
Gris **CLASE 3 / R11**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Rustic Gris **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Antislip **GF-20300X**
Cotto **CLASE 3 / R11**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Rustic Cotto **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Listelo **GF-20306B**
Rustic Gris
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



Listelo **GF-20306B**
Rustic Cotto
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
RUSTIC CREMA	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
RUSTIC ANTISLIP CREMA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
RUSTIC NATURA	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
RUSTIC ANTISLIP NATURA	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
RUSTIC GRIS	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
RUSTIC ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
RUSTIC COTTO	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
RUSTIC ANTISLIP COTTO	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 29 patterns

16,5x33,15 / 58 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPEJOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	RUSTIC / RUSTIC ANTISLIP	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x33,15	7,5	LISTELO RUSTIC	10	0,55	108	59,08	0,9	8,9	16,1	956
FORMATO SIZE	ESPEJOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	PZS / PAL PCS / PAL	KG / CJ KG / BOX	KG / PZA KG / PIECE	KG / PAL KG / PAL		
33,15x33,15	-	PELDAÑO	6	22	132	16,3	2,72	359		
33,15x33,15	-	DOBLE PELDAÑO	2	40	80	6,3	3,15	252		
8x33,15	-	ZANQUIN RUSTIC	15	62	930	10,5	0,7	651		
8x33,15	7,6	ROD. RUSTIC	30	62	1860	12,6	0,4	784		

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах




GF-20007 Rodapié N 8x33,15




GF-20019 Zanquín Dcho/Izqdo




GF-20020 Peldaño



GF-20021 Doble Peldaño



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

decoessence



- 286 DECO AMARIS
- 292 DECO ARTIS
- 300 DECO BISCUIT
- 306 DECO ALLURE
- 310 DECO POTTERY
- 314 DECO LINGOT
- 318 TESSELA
- 322 SOLEIL
- 326 HABANA
- 330 HERBAL
- 334 ALTEA
- 338 GRACE
- 342 MUSA
- 346 NAUTIC
- 350 HERITAGE
- 354 DELICE
- 358 FUSION
- 362 VELVET
- 368 BRICK
- 372 BRICK BROOKLYN

DECO AMARIS


decoessence

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"

www.gayafores.es

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Burdeos 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Deco Amaris Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Amaris Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Amaris Plus Cocoa GF-20355C
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Forest GF-20355C
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Navy GF-20355C
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Burdeos GF-20355C
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Amaris Green GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Blue GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Moca GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Salvia GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Clay GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.						
DECO AMARIS CLAY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	W
DECO AMARIS MOCA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	W
DECO AMARIS SALVIA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	W
DECO AMARIS GREEN	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	W
DECO AMARIS BLUE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	W
DECO AMARIS PLUS BURDEOS	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	W
DECO AMARIS PLUS COCOA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	W
DECO AMARIS PLUS FOREST	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	W
DECO AMARIS PLUS NAVY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO AMARIS CLAY / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL fugabella color 07

DECO AMARIS MOCA - SALVIA - GREEN - BLUE / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL fugabella color 08

DECO AMARIS PLUS BURDEOS / MAPEI 143 terracota

DECO AMARIS PLUS COCOA - FOREST / MAPEI 136 barro

DECO AMARIS PLUS NAVY / MAPEI 119 gris londres

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO AMARIS	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955

DECO ARTIS


decoessence

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Deco Artis Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Plus Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Deco Artis Moca 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Deco Artis Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"

www.gayafores.es

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Plus Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Plus Cocoa 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Salvia 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Green 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Chiaro 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Artis Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Blue / Green / Salvia / Moca / Clay 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Listelo Saona Cotto 16,5x33,15 / 6,5"x13,1"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Deco Artis Plus Cocoa GF-20355C
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Plus Forest GF-20355C
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Plus Navy GF-20355C
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Plus Burdeos GF-20355C
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Green GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Blue GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Moca GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Salvia GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Clay GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Moca GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Salvia GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Green GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Blue GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Clay GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Moca GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Deco Artis Salvia GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Artis Green GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Artis Blue GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Artis Clay GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТІРКИ

DECO ARTIS CLAY / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL fugabella color 07	DECO ARTIS MOCA - SALVIA - GREEN - BLUE / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL fugabella color 08
DECO ARTIS PLUS BURDEOS / MAPEI 143 terracota	DECO ARTIS PLUS COCOA - FOREST / MAPEI 136 barro
DECO ARTIS PLUS NAVY / MAPEI 119 gris londres	



Deco Artis Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DECO ARTIS CLAY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS MOCA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS SALVIA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS GREEN	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS BLUE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS PLUS BURDEOS	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS PLUS COCOA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS PLUS FOREST	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS PLUS NAVY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DECO ARTIS CLAY 33,15x33,15 / 16,5x16,5	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	C / W
DECO ARTIS MOCA 33,15x33,15 / 16,5x16,5	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	C / W
DECO ARTIS SALVIA 33,15x33,15 / 16,5x16,5	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	C / W
DECO ARTIS GREEN 33,15x33,15 / 16,5x16,5	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	C / W
DECO ARTIS BLUE 33,15x33,15 / 16,5x16,5	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	C / W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns	33,15x33,15 / 8 patterns	16,5x16,5 / 32 patterns
----------------------	--------------------------	-------------------------

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPOSOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO ARTIS	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
33,15x33,15	7,5	DECO ARTIS	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	DECO ARTIS	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

DECO BISCUIT

decoessence

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"



Deco Biscuit Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

www.gayafores.es

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Green 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Biscuit Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6"

www.gayafores.es



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Cotto 16,5x33,15 / 6,5"x13,1"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit White
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Biscuit Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Biscuit Cream
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Biscuit Natura
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Biscuit Green
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Biscuit Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Biscuit White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



FROST-PROOF



SLIGHT VARIATION



CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
DECO BISCUIT WHITE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT ALMOND	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT CREAM	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT NATURA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT GREEN	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT GREY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

WHITE 32x62,5 / 1 pattern

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO BISCUIT	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO BISCUIT WHITE / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL fugabella color 07 DECO BISCUIT ALMOND - CREAM - NATURA - GREEN - GREY / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL fugabella color 08

DECO ALLURE

decoessence

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Allure Rose 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Allure Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Allure COLOR 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Allure Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"


COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Deco Allure White
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Allure Honey
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Allure Rose
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Allure Green
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Allure Blue
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Allure White 32x62,5 / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF



GLOSS



SLIGHT VARIATION



CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
DECO ALLURE WHITE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ALLURE HONEY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ALLURE ROSE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ALLURE GREEN	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ALLURE BLUE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 10 patterns

PACKING LIST

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO ALLURE WHITE - HONEY - ROSE - GREEN - BLUE / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL fugabella color 07

www.gayafores.es

www.gayafores.es

DECO POTTERY

decoessence

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Nude 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Pottery Apple 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Terra 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"


www.gayafores.es

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Deco Pottery Cream
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Pottery Nude
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Pottery Apple
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Pottery Terra
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Pottery Navy
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Pottery Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DECO POTTERY CREAM	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO POTTERY NUDE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO POTTERY TERRA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO POTTERY APPLE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO POTTERY NAVY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO POTTERY CREAM - NUDE - APPLE - TERRA - NAVY / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL fugabella color 08

www.gayafores.es

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO POTTERY	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955


www.gayafores.es

DECO LINGOT

decoessence

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Aqua 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Quartz Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Lingot Mint 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Savana Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

www.gayafores.es


COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Deco Lingot White
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D




Deco Lingot Coral
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D




Deco Lingot Aqua
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Lingot Mint
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Lingot Blue
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lingot Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF



GLOSS



SLIGHT VARIATION



CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES
DECO LINGOT WHITE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LINGOT CORAL	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LINGOT AQUA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LINGOT MINT	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LINGOT BLUE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO LINGOT WHITE / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL fugabella color 07

DECO LINGOT CORAL - AQUA - MINT - BLUE / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL fugabella color 08

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO LINGOT	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955

TESSELA

decoessence

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Tessela Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Allure Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Taco Tessela Rose 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Tessela Green 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Tessela Honey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Allure Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6"


www.gayafores.es

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco **GF-20305D**
Tessela White
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco **GF-20305D**
Tessela Rose
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco **GF-20305D**
Tessela Honey
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Tessela White **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Tessela Rose **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Tessela Honey **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Tessela Green
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco **GF-20305D**
Tessela Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Tessela Green **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Tessela Blue **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Tessela White 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Allure White 32x62,5 / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF

MATTE

SATINADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADT. PISCINAS POOL ADDIT.							ISO-10545-13
TESSELA WHITE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
TESSELA ROSE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
TESSELA HONEY	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
TESSELA GREEN	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
TESSELA BLUE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 13 patterns

16,5x16,5 / 52 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPEZOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	TESSELA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO TESSELA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

SOLEIL

decoessence

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Soleil Orange 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Lingot Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Taco Soleil Mint 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Taco Soleil Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Deco Lingot Aqua 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Taco Soleil Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"


www.gayafores.es

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Taco
Soleil Orange
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Soleil Orange GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Taco
Soleil Burdeos
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Soleil Burdeos GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Taco
Soleil Mint
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Soleil Mint GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco
Soleil Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Soleil Blue GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Soleil Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Lingot Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF

MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES
SOLEIL ORANGE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
SOLEIL BURDEOS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
SOLEIL MINT	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
SOLEIL BLUE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	SOLEIL	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO SOLEIL	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

HABANA

decoessence

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Habana Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Habana Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Habana Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Habana Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

www.gayafores.es

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Taco Habana Mix
GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Habana Mix GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Habana Natural
GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Habana Natural GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Habana Blue
GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Habana Blue GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Habana Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
HABANA MIX	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HABANA NATURAL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HABANA BLUE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 10 patterns

16,5x16,5 / 40 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	HABANA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO HABANA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

HERBAL

decoessence

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Aqua 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco **GF-20305D**
Herbal Natural
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Herbal Natural **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Herbal Aqua
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Herbal Aqua **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Herbal Almond
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Herbal Almond **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Herbal Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
HERBAL NATURAL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERBAL AQUA	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERBAL ALMOND	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 13 patterns

16,5x16,5 / 52 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	HERBAL	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO HERBAL	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

ALTEA

decoessence

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Altea Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Altea Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Altea Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Altea Beige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"


www.gayafores.es

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Taco **GF-20305D**
Altea Burdeos
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Altea Burdeos **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Taco **GF-20305D**
Altea Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Altea Blue **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Altea Beige
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Altea Beige **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Altea Beige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
ALTEA BURDEOS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
ALTEA BLUE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
ALTEA BEIGE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern - 6 hand drawings

16,5x16,5 / 1 pattern - 24 hand drawings

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	ALTEA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO ALTEA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

GRACE

decoessence



HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Grace Beige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Lama Roble Soft 20x120 / 7,9"x47,3"



Taco Grace Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Grace Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Grace Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"


www.gayafores.es

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco **GF-20305D**
Grace Beige
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Grace Beige **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Grace Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Grace Blue **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Grace Grey
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Grace Grey **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Grace Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
GRACE BEIGE	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
GRACE BLUE	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
GRACE GREY	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	GRACE	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO GRACE	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

MUSA

decoessence



DECO APP

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Musa Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Lama Roble Natural 20x120 / 7,9"x47,3" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Taco Musa Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Musa Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Lama Roble Natural 20x120 / 7,9"x47,3"




Taco Musa Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"

www.gayafores.es

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Musa Grey
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Musa Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Musa Mix
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Musa Grey
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Musa Blue
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Musa Mix
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Musa Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
MUSA GREY	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
MUSA BLUE	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
MUSA MIX	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	MUSA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO MUSA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

NAUTIC

decoessence



DECO APP

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Nautic Black 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Nautic Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Nautic Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Nautic Black 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"


www.gayafores.es

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Taco **GF-20305D**
Nautic Black
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Nautic Black **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Nautic Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Nautic Blue **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Nautic Black 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF

MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
NAUTIC BLACK	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
NAUTIC BLUE	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	NAUTIC	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO NAUTIC	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

HERITAGE

decoessence

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Heritage Grey 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Heritage Mix 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Heritage Black 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Heritage Antislip Mix 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" CLASE 3 / R12

www.gayafores.es

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Heritage Mix
GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Heritage Antislip Mix **CLASE 3 / R12**
GF-20300E
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Heritage Mix
GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Heritage Mix
GF-20355Z
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Taco
Heritage Grey
GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Heritage Grey
GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Heritage Grey
GF-20355Z
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Taco
Heritage Black
GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Heritage Black
GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Heritage Black
GF-20355Z
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Heritage Black 32x62,5 / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADT. PISCINAS POOL ADDIT.							ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES
HERITAGE MIX	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERITAGE ANTISLIP MIX	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
HERITAGE GREY	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERITAGE BLACK	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO HERITAGE MIX	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO HERITAGE GREY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO HERITAGE BLACK	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 19 patterns

16,5x16,5 / 76 patterns

DECO 32x62,5 / 4 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPEZOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	HERITAGE	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO HERITAGE	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956
32x62,5	9,0	DECO HERITAGE	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955

DELICE

decoessence



Delice Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLE
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Delice Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Delice Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Delice Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" - Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

www.gayafores.es

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco **GF-20305D**
Delice Natural
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Delice Natural **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Delice Grey
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Delice Grey **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Delice Almond
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Delice Almond **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Delice Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DELICE NATURAL	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	MODERATE	C
DELICE GREY	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	MODERATE	C
DELICE ALMOND	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 20 patterns

16,5x16,5 / 80 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	DELICE	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO DELICE	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

FUSION

decoessence

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Fusion Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Neutral Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Base Neutral Gris 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Taco Fusion Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Fusion Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Belsize Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

www.gayafores.es



Taco Fusion Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Taco
Fusion Mix
GF-20305D
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Fusion Mix
GF-20300C
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Mosaico
Fusion Mix
GF-20045
30x30 / 11,8"x11,8"




Taco
Fusion Blue
GF-20305D
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Fusion Blue
GF-20300C
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Mosaico
Fusion Blue
GF-20045
30x30 / 11,8"x11,8"




Taco
Fusion Grey
GF-20305D
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Fusion Grey
GF-20300C
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Mosaico
Fusion Grey
GF-20045
30x30 / 11,8"x11,8"



Taco
Neutral Gris
GF-20305B
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Neutral Gris
GF-20300B
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Base
Neutral Gris
GF-20300B
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Fusion Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES			
FUSION MIX	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
FUSION BLUE	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
FUSION GREY	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
NEUTRAL GRIS	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 14 patterns

16,5x16,5 / 56 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	FUSION / NEUTRAL / BASE NEUTRAL	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO FUSION / TACO NEUTRAL	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956
30x30	7,5	MOSAICO FUSION	7	0,63	36	252 PZS.	1,4	11,5	15,9	360

VELVET

decoessence

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Taco Velvet Blanco 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Velvet-Geo Diamond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Velvet Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Taco Velvet-Geo Diamond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Brick Velvet-Geo Negro 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Taco Velvet Blanco 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Brick Velvet Blanco **GF-20534B**
11x33,15 / 4,3"x13,1"




Brick Velvet Gris **GF-20534B**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Velvet Negro **GF-20534B**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Velvet Blanco **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Velvet Gris **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Velvet Negro **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Velvet Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Brick Velvet-Geo Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"




Brick Velvet-Geo Blanco **GF-20534D**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Velvet-Geo Gris **GF-20534D**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Velvet-Geo Negro **GF-20534D**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Velvet-Geo Blanco **GF-20300C**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Velvet-Geo Gris **GF-20300C**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Velvet-Geo Negro **GF-20300C**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Blanco 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Velvet Gris 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Taco Velvet-Geo Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
BRICK VELVET BLANCO	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
BRICK VELVET-GEO BLANCO	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK VELVET GRIS	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
BRICK VELVET-GEO GRIS	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK VELVET NEGRO	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
BRICK VELVET-GEO NEGRO	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VELVET BLANCO	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET-GEO DIAMOND	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET GRIS	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET-GEO GRIS	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET NEGRO	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET-GEO NEGRO	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

BRICK VELVET 11x33,15 / 60 patterns	BRICK VELVET 33,15x33,15 / 20 patterns	BRICK VELVET-GEO 11x33,15 / 60 patterns	BRICK VELVET-GEO 33,15x33,15 / 20 patterns
TACO VELVET 16,5x16,5 / 64 patterns	VELVET 33,15x33,15 / 16 patterns	TACO VELVET-GEO 16,5x16,5 / 60 patterns	VELVET-GEO 33,15x33,15 / 15 patterns

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	BRICK VELVET / BRICK VELVET-GEO	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
11x33,15	7,5	BRICK VELVET / BRICK VELVET-GEO	31	1,13	60	67,8	0,6	18,2	16,1	1092
33,15x33,15	7,5	VELVET / VELVET-GEO	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO VELVET / TACO VELVET-GEO	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956
30x30	7,5	MOSAICO VELVET / MOSAICO VELVET-GEO	7	0,63	36	252 PZS.	1,4	11,5	15,9	360



Taco Velvet Blanco GF-20305B 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Velvet Blanco GF-20300D 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Velvet-Geo Diamond GF-20305D 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Velvet-Geo Diamond GF-20300D 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Velvet Gris GF-20305B 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Velvet Gris GF-20300D 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Taco Velvet-Geo Gris GF-20305D 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Velvet-Geo Gris GF-20300D 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Velvet Negro GF-20305B 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Velvet Negro GF-20300D 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Velvet-Geo Negro GF-20305D 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Velvet-Geo Negro GF-20300D 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Mosaico Velvet Blanco GF-20045 30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico Velvet Gris GF-20045 30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico Velvet Negro GF-20045 30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico Velvet-Geo Gris GF-20045 30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico Velvet-Geo Negro GF-20045 30x30 / 11,8"x11,8"

BRICK

decoessence

BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"



Brick Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Deco Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Tribeca Gris 15x90 / 5,9"x35,5"



Brick Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brick Flor Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1"
Deco Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1"
Tribeca Blanco 15x90 / 5,9"x35,5"


www.gayafores.es



Brick Beige 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Deco Brick Beige 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Tribeca Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"



Brick Almond **GF-20534B**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Beige **GF-20534B**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Grey **GF-20534B**
11x33,15 / 4,3"x13,1"




Brick White **GF-20534B**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Almond **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Beige **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Brick Grey **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick White **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Flor Almond **GF-20534D**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Deco Brick Beige **GF-20534D**
11x33,15 / 4,3"x13,1"




Deco Brick Grey **GF-20534D**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Black **GF-20534B**
11x33,15 / 4,3"x13,1"




Brick Flor Almond **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Brick Beige **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Deco Brick Grey **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Black **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick White 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brick Black 11x33,15 / 4,3"x13,1"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
BRICK WHITE	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK ALMOND	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK FLOR ALMOND	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BEIGE	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BRICK BEIGE	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK GREY	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BRICK GREY	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BLACK	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 12 patterns BRICK FLOR 33,15x33,15 / 10 patterns DECO 33,15x33,15 / 12 patterns 11,15x33,15 / 36 patterns BRICK FLOR 11,15x33,15 / 30 patterns DECO 11,15x33,15 / 36 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPEZOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	BRICK / BRICK FLOR / DECO BRICK	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
11x33,15	7,5	BRICK / BRICK FLOR / DECO BRICK	31	1,13	60	67,8	0,6	18,2	16,1	1092

BRICK BROOKLYN

decoessence

BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

11x33,15 cm / 4,3"x13,1"



Brick Brooklyn Natural 11x33,15 / 4,3"x13,1" - Brooklyn Blanco 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" - Deco Brooklyn Blanco 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Brooklyn Gris 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Brooklyn Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"




Brick Brooklyn Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1"

www.gayafores.es

BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

11x33,15 cm / 4,3"x13,1"



Brick **GF-20534B**
Brooklyn Blanco
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick **GF-20534B**
Brooklyn Greige
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick **GF-20534B**
Brooklyn Gris
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick **GF-20534B**
Brooklyn Natural
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Brooklyn Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1



FROST-PROOF



MATTE



SUBSTANTIAL
VARIATION



CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
BRICK BROOKLYN BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BROOKLYN GREIGE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BROOKLYN GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BROOKLYN NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

11x33,15 / 84 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
11x33,15	7,5	BRICK BROOKLYN	31	1,13	60	67,8	0,6	18,2	16,1	1092

techessence

PISCINAS, ESCALERAS Y VENTANAS
POOLS 'N' STEPS 'N' WINDOWS
PISCINES, MARCHES ET FENÊTRES
SCHWIMMBECKEN, STUFEN UND FENSTER
БАСЕЙНЫ, СТУПЕНИ И ОКНА



COLOCACIÓN
INSTALLATION
POSE
VERLEGUNG
УСТАНОВКА



- 378** ANTIDESLIZANTE EXTERIOR
ANTISLIP RESISTANT
EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT
ANTISLIP-FLIESEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ
- 388** PISCINAS, ESCALERAS Y VENTANAS
POOLS 'N' STEPS 'N' WINDOWS
PISCINES, MARCHES ET FENÊTRES
SCHWIMMBECKEN, STUFEN UND FENSTER
БАСЕЙНЫ, СТУПЕНИ И ОКНА
- 390** COLOCACIÓN
INSTALLATION
POSE
VERLEGUNG
УСТАНОВКА
- 391** CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
- 399** PACKING LIST Y SIMBOLOGÍA
PACKAGING SPECIFICATIONS & SYMBOLOGY
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE ET SYMBOLOGIE
VERPACKUNGSDATEN UND SYMBOLOGIE
ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ И СИМВОЛОГИЯ

outdoore**ssence**



Lavik Antislip Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Saona Antislip Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



Lavik Antislip Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** GF-20512E



Sassi Antislip Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** GF-20512E



Lavik Antislip Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** GF-20512E



Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** GF-20512E



Cottage Antislip Almond **GF-20300X**
CLASE 3 / R12
 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Antislip Greige **GF-20300X**
CLASE 3 / R12
 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Saona Antislip Chiaro **GF-20300X**
CLASE 3 / R12
 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Antislip Crema **GF-20300X**
CLASE 3 / R11
 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Antislip Cotto **GF-20300X**
CLASE 3 / R11
 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Antislip Natural **GF-20300X**
CLASE 3 / R12
 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Antislip Grey **GF-20300X**
CLASE 3 / R12
 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Saona Antislip Cotto **GF-20300X**
CLASE 3 / R12
 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Antislip Natura **GF-20300X**
CLASE 3 / R11
 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Antislip Gris **GF-20300X**
CLASE 3 / R11
 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASE 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauher, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASE 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.

EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Quartz Antislip Pearl 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Dover Antislip Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



outdooressence




Quartz Antislip Pearl 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**
CLASE 3 / R12



Quartz Antislip Natural 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**
CLASE 3 / R12



Quartz Antislip Grey 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**
CLASE 3 / R12



Sahara Antislip Blanco 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**
CLASE 3 / R12



Sahara Antislip Crema 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**
CLASE 3 / R12



Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**
CLASE 3 / R12



Sahara Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Sahara Antislip Crema **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Sahara Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Antislip Almond **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользкая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользкая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.


EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Quarzite Antislip Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R11**



Ardesia Antislip Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6" **CLASE 3 / R12**



Heritage Antislip Mix 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



outdooressence



Quarzite Antislip Blanco **CLASE 3 / R11** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Quarzite Antislip Arena **CLASE 3 / R11** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Quarzite Antislip Gris **CLASE 3 / R11** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Almond **CLASE 3 / R12** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Gris **CLASE 3 / R12** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** GF-20355E
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** GF-20355E
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Heritage Antislip Mix **CLASE 3 / R12** GF-20300E
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASE 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauher, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASE 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.

EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauher, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.

Oregon Antislip Natural 15x90/5,9"x35,5"**CLASE3/R12**



Vancouver Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Village Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"




Village Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Village Antislip Mix **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauher, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.



Tribeca Antislip Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"**CLASE 3 / R12**

EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
AUSSERBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Amazonia Pino **CLASE 3 / R12** GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Pino **CLASE 3 / R12** GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Nogal **CLASE 3 / R12** GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Nogal **CLASE 3 / R12** GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Natural **CLASE 3 / R12** GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Roble **CLASE 3 / R12** GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Roble **CLASE 3 / R12** GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Teka **CLASE 3 / R12** GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Teka **CLASE 3 / R12** GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Natural **CLASE 3 / R12** GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RESISTANCE ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.						
AMAZONIA NOGAL	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
AMAZONIA NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
AMAZONIA PINO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
AMAZONIA ROBLE	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
AMAZONIA TEKA	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ARDESIA ANTISLIP ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ARDESIA ANTISLIP GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ARDESIA ANTISLIP NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ARDESIA ANTISLIP OCRE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
COTTAGE ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
COTTAGE ANTISLIP GREIGE	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
COTTAGE ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
COTTAGE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
DOVER ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
DOVER ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
DOVER ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
HERITAGE ANTISLIP MIX	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
LAVIK ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
LAVIK ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
OREGON ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
OREGON ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
OREGON ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ORIGEN ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ORIGEN ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ORIGEN ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
QUARTZ ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
QUARTZ ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
QUARTZ ANTISLIP PEARL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
QUARZITE ANTISLIP ARENA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	E
QUARZITE ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	E
QUARZITE ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	E
RUSTIC ANTISLIP COTTO	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	E
RUSTIC ANTISLIP CREMA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	E
RUSTIC ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	E
RUSTIC ANTISLIP NATURA	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	E
SAHARA ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
SAHARA ANTISLIP CREMA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
SAHARA ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
SAONA ANTISLIP CHIARO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
SAONA ANTISLIP COTTO	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
SASSI ANTISLIP ARENA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
SASSI ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
TRIBECA ANTISLIP AQUA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
TRIBECA ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
TRIBECA ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
TRIBECA ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VANCOUVER ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VANCOUVER ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VANCOUVER ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VANCOUVER ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VILLAGE ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VILLAGE ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VILLAGE ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VILLAGE ANTISLIP MIX	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VILLAGE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E

gayafore**essence**



Dover Antislip Almond · Deco Allure Green



Quarzite Antislip Blanco · Deco Allure Green



Lavik Antislip Gris · Deco Allure Blue



Ardesia Antislip Almond



Ardesia Antislip Ocre



DESCARGAR CATÁLOGO
 DOWNLOAD CATALOGUE
 TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE
 KATALOG HERUNTERLADEN
 СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

SOLUCIONES PARA PISCINAS, ESCALERAS Y VENTANAS | PORCELÁNICO ESMALTADO
 SOLUTIONS FOR POOLS 'N' STEPS 'N' WINDOWS | GLAZED PORCELAIN TILES
 SOLUTIONS POUR PISCINES, MARCHES ET FENÊTRES | GRES CERAME EMAILLÉ
 LÖSUNGEN FÜR SCHWIMMBECKEN, STUFEN UND FENSTER | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
 РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАССЕЙНЫ, СТУПЕНИ И ОКНА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

www.gayafores.es

COLOCACIÓN | RECOMENDACIONES GENERALES
 INSTALLATION | GENERAL RECOMMENDATIONS
 POSE | RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
 VERLEGUNG | ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN
 УСТАНОВКА | ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

gayafore**essence**



INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CON BALDOSAS CERÁMICAS POR ADHERENCIA
 LAYING OF BONDED CERAMIC TILE COVERINGS
 POSE DE REVÊTEMENTS AVEC DES CARREAUX CÉRAMIQUES FIXÉS PAR L'ADHÉRENCE
 VERLEGUNG VON VERKLEIDUNGEN MIT ANGEHAFTETEN KERAMIKFLIESEN
 ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЯЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

DESCARGAR INFORME
 DOWNLOAD REPORT
 TÉLÉCHARGER LE RAPPORT
 BERICHT HERUNTERLADEN
 СКАЧАТЬ ОТЧЁТ



NORMAS | STANDARD | NORMES | NORMEN | ПРАВИЛА
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

gayafore**essence**

1	DIMENSIONES Y PLANITUD DIMENSIONS AND SURFACE FLATNESS DIMENSIONS ET PLANÉITÉ MASSE UND OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT РАЗМЕРЫ И ПЛОСКОСТНОСТЬ	ISO 10545-2
---	--	-------------

- ES** Todas las baldosas cerámicas deben cumplir unos requisitos mínimos respecto a las dimensiones y planitud de las piezas, con el fin de facilitar su correcta colocación. GAYAFORES no solo cumple con estos requisitos, sino que nuestras tolerancias son mucho más estrictas que las exigidas, con el fin de entregar a nuestros clientes un producto de máxima calidad.
- EN** All ceramic tiles must comply with the minimum requirements in terms of the dimensions and flatness of the pieces in order to facilitate their correct installation. GAYAFORES complies with these requirements, as well as with our own stricter standards, in order to deliver a high-quality product to our customers.
- FR** Tous les carreaux céramiques doivent répondre à certaines exigences minimales concernant les dimensions et la planéité des carreaux, et ce afin de faciliter une pose correcte. GAYAFORES ne répond pas seulement à ces exigences, mais nos tolérances sont beaucoup plus strictes que celles requises, afin de fournir à nos clients un produit de qualité supérieure.
- DE** Alle Keramikfliesen müssen bestimmte Mindestanforderungen bezüglich der Maße und der Oberflächenbeschaffenheit der Fliesen erfüllen, um ihre korrekte Anbringung zu erleichtern. GAYAFORES erfüllt diese Anforderungen nicht nur, sondern wendet sogar viel striktere Toleranzen an, als die geforderten, um unseren Kunden Produkte von maximaler Qualität zu liefern.
- RU** Вся керамическая плитка должна соответствовать минимальным требованиям в отношении размеров и плоскости; это упрощает процедуру укладки. Компания GAYAFORES не только выполняет эти требования, но и гарантирует намного более строгие нормы в отношении погрешностей, что позволяет нам предоставлять нашим клиентам продукцию высочайшего качества.

2	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORPTION DE L'EAU WASSERAUFNAHME ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ISO 10545-3
---	---	-------------

GRUPOS NORMALIZADOS DE BALDOSAS CERÁMICAS / STANDARD GROUPS OF CERAMIC TILES / GROUPES NORMALISÉS DE CARREAUX CÉRAMIQUES / NORMGRUPPEN FÜR KERAMIKFLIESEN / СТАНДАРТНЫЕ ГРУППЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPE / ГРУППА I E _v ≤ 3%	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPE / ГРУППА IIa 3% < E _v ≤ 6%	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPE / ГРУППА IIb 6% < E _v ≤ 10%	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPE / ГРУППА III E _v > 10%
B	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPE / ГРУППА Bla Absorción de agua muy baja GAYAFORES PORCELÁNICO ESMALTADO Very low water absorption GAYAFORES GLAZED PORCELAIN TILES	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPE / ГРУППА BIIa Absorción de agua media-baja GAYAFORES GLASIERTE FEINSTEINZEUG Очень низкое водопоглощение GAYAFORES КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ (E _v ≤ 0,5%)	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPE / ГРУППА BIIb Absorción de agua media-alta GAYAFORES WALL TILES	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPE / ГРУППА BIII Absorción de agua alta GAYAFORES REVESTIMIENTO WALL TILES Absorption de l'eau élevée GAYAFORES FAIENCE Hohe Wasseraufnahme GAYAFORES WANDFLIESEN Высокое водопоглощение GAYAFORES НАСТЕННАЯ ПЛИТКА
BALDOSAS PRENSADAS EN SECO DRY PRESSED TILES CARREAUX PRESSÉS À SEC TROCKEN-GEPRESSTE FLIESEN ПЛИТКА СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPE / ГРУППА Bib Absorción de agua baja Low water absorption Absorption de l'eau faible Geringe Wasseraufnahme Низкое водопоглощение (0,5% < E _v ≤ 3%)	Mittlere bis geringe Wasseraufnahme Умеренно низкое водопоглощение	Mittlere bis hohe Wasseraufnahme Умеренно высокое водопоглощение	

- ES** La absorción de agua, que determina la porosidad del material, permite clasificar las baldosas cerámicas. Todos los productos de porcelánico de GAYAFORES pertenecen al grupo de absorción Bla, el cual es el de menor absorción (inferior al 0,5%) y presenta las más altas prestaciones, lo cual los aconseja para su colocación tanto en suelos como en paredes, ya sea interiores o exteriores, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de colocación.
- EN** Ceramic tiles can be classified according to their water absorption, which determines the porosity of the material. All GAYAFORES porcelain products belong to the Bla Absorption Group, which has the lowest rate of absorption (less than 0.5%) and the highest level of performance, which means that they can be placed on floors and walls, both indoors and outdoors, always taking the installation recommendations into account.
- FR** L'absorption de l'eau, qui détermine la porosité du matériau, permet de classer les carreaux céramiques. Tous les produits en grés cérame GAYAFORES appartiennent au groupe d'absorption Bla, qui présente l'absorption la plus faible (inférieure à 0,5 %) et les prestations les plus élevées, ce qui les rend aptes à être posés sur sols et sur murs, en intérieur et extérieur, en tenant toujours compte des recommandations de pose.
- DE** Die Wasseraufnahmefähigkeit, die die Porosität bestimmt, ermöglicht die Klassifizierung von Keramikfliesen. Alle Porzellanprodukte von GAYAFORES gehören zu der Aufnahmegruppe Bla mit der geringsten Aufnahme (weniger als 0,5%) und bieten die höchste Leistung, weshalb sie sich als Wand- und Bodenbelag im Innen- und Außenbereich eignen, stets unter Berücksichtigung der Verlegeempfehlungen.
- RU** Керамическая плитка классифицируется по критерию водопоглощения, который определяет пористость материала. Все продукты компании GAYAFORES из керамогранита относятся к классу водопоглощения Bla: это класс с минимальным водопоглощением (менее 0,5%), обеспечивающий технические характеристики более высокого качества. Это позволяет рекомендовать наши продукты для применения как в напольных, так и настенных покрытиях, с учетом рекомендаций по укладке.

3	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12
----------	--	---------------------

ES Relacionado directamente con la absorción de agua, con este ensayo se comprueba que el material resiste sin problemas ciclos de hielo/deshielo. Este resultado es fundamental para materiales que van a colocarse en exteriores a bajas temperaturas. Dada su baja porosidad, todos nuestros productos de porcelánico resisten este ensayo y son aptos para su colocación en exteriores.

EN Directly related to water absorption, this test proves that the material can withstand freeze-thaw cycles without any problems. This result is essential for materials that are being placed outdoors and will experience low temperatures. All of our porcelain products have passed this test, due to their low porosity, and are suitable for outdoor installation.

FR Cet essai, directement en rapport avec l'absorption d'eau, prouve que le matériau peut résister sans problème aux cycles de gel / dégel. Ce résultat est essentiel pour les matériaux qui vont être posés en extérieur avec des températures basses. Compte tenu de sa faible porosité, tous nos produits en grès cérame résistent à cet essai et sont adaptés à une installation en extérieur.

DE Bei dieser direkt mit der Wasseraufnahme verbundenen Prüfung wird geprüft, ob das Material problemlos Frost und Schmelze standhält. Dieses Ergebnis ist für Materialien entscheidend, die bei niedrigen Temperaturen in Außenbereichen verlegt werden. Aufgrund ihrer niedrigen Porosität halten all unsere Feinsteinzeugprodukte dieser Prüfung stand und eignen sich für die Verlegung in Außenbereichen.

RU Этот параметр напрямую связан с водопоглощением; испытания на морозостойкость устанавливают, выдерживает ли материал циклы заморозки/разморозки. Этот результат имеет принципиальное значение для материалов, которые используются в наружных работах и эксплуатируются при низких температурах. Учитывая низкую пористость, все наши продукты из керамогранита проходят испытания на морозостойкость и могут быть использованы в наружных работах.

4	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	ISO 10545-9
----------	---	--------------------

ES Gracias a este ensayo comprobamos que las baldosas cerámicas resisten sin problemas variaciones importantes de temperatura, sin que se produzcan defectos o roturas por este motivo. Todos los productos de GAYAFORES superan ampliamente estas pruebas.

EN Thanks to this test, we have found that our ceramic tiles can withstand significant changes in temperature without suffering any damage or defects. All GAYAFORES products have passed these tests.

FR Grâce à cet essai, nous vérifions que les carreaux en céramique résistent sans problème à d'importantes variations de température, sans que des défauts ou des ruptures se produisent pour cette raison. Tous les produits GAYAFORES passent ces essais avec brio.

DE Mit dieser Prüfung wird sichergestellt, dass die Keramikfliesen problemlos bedeutenden Temperaturschwankungen standhalten, ohne dass aufgrund dessen Defekte oder Brüche auftreten. Alle Produkte von GAYAFORES bestehen diese Prüfung bei Weitem.

RU С помощью этого испытания мы проверяем, выдерживает ли керамическая плитка значительные перепады температур, и не возникают ли по этой причине дефекты или разломы. Все продукты компании GAYAFORES успешно проходят эти испытания.

5	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN BREAKING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	ISO 10545-4
----------	---	--------------------

ES Este ensayo nos permite obtener la resistencia física de las baldosas, especialmente a las fuerzas de flexión y de rotura que puedan sufrir. Dentro de esta clasificación, los productos de porcelánico de GAYAFORES pertenecen al grupo de máxima resistencia (>1300 N), por lo que pueden utilizarse perfectamente en cualquier tipo de pavimento.

EN This test allows us to determine the physical strength of our tiles, with a particular focus on their rupture point and breaking strength. In this classification, GAYAFORES' porcelain products belong to the group with the greatest breaking strength (>1300N), so they can be used for any type of pavement.

FR Cet essai nous permet d'obtenir la résistance physique des carreaux, notamment aux forces de flexion et de rupture qu'ils peuvent subir. Dans cette classification, les produits en grès cérame GAYAFORES appartiennent au groupe de résistance maximale (>1300 N), de sorte qu'ils peuvent être parfaitement utilisés pour tout type de revêtement au sol.

DE Bei dieser Prüfung wird die physische Belastbarkeit der Fliesen getestet, insbesondere die gegenüber möglicher Biege- und Bruchlasten. Innerhalb dieser Klassifizierung gehören die Feinsteinzeugprodukte von GAYAFORES zu der beständigsten Gruppe (>1300 N), weshalb sie problemlos für jede Art von Bodenbelag verwendet werden können.

RU Это испытание позволяет установить предел физического сопротивления плитки, в особенности при воздействии усилий на изгиб и на излом. В рамках данной классификации, продукты компании GAYAFORES из керамогранита относятся к классу максимальной прочности (>1300 Н), что позволяет спокойно использовать их в любых напольных покрытиях.

6	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - PEI WEAR RESISTANCE - PEI RÉSISTANCE À L'ABRASION - PEI ABRIEFESTIGKEIT - PEI ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПО ШКАЛЕ PEI	ISO 10545-7
----------	---	--------------------

ES Se trata de una característica de la cerámica que define la resistencia al desgaste superficial. Depende de la textura y del color de la baldosa. Se clasifica utilizando la escala PEI, que va del valor I (poca resistencia) al valor V (gran tránsito). Este valor se encuentra definido para cada uno de nuestros productos, y es fundamental a la hora de elegir el producto más adecuado para la ubicación y el uso que le queramos dar.

EN This is a characteristic of the ceramic that determines its resistance to surface wear. It varies depending on the tile's texture and colour. The tiles are classified using the PEI scale, which ranges from I (low resistance) to V (high traffic). Each of our products is rated according to this scale, and this rating is essential when it comes to choosing the product that is best suited to the location and intended use.

FR Il s'agit d'une caractéristique de la céramique qui définit la résistance à l'usure de la surface. Cela dépend de la texture et de la couleur du carreau. Il est classé selon l'échelle PEI, qui va de la valeur I (faible résistance) à la valeur V (passage intensif). Cette valeur est définie pour tous nos produits, et est essentielle pour choisir le produit le plus adapté à l'endroit et à l'usage prévu.

DE Diese Eigenschaft der Keramik definiert den Widerstand gegen Oberflächenverschleiß. Sie hängt von der Textur und der Farbe der Fliese ab. Sie wird anhand der PEI-Skala klassifiziert, deren Werte von I (geringer Widerstand) bis zum Wert V (hohe Belastung) reichen. Dieser Wert wird für jedes unserer Produkte bestimmt und ist für die Auswahl des passendsten Produkts für den jeweiligen Einsatzort und die Verwendung ausschlaggebend.

RU Эта характеристика керамической плитки определяет ее устойчивость к поверхностному износу. Износостойкость зависит от текстуры и цвета плитки. Классификация основана на шкале PEI, от I (минимальное сопротивление износу) до V (максимальное сопротивление износу). Это значение определено для каждого из наших продуктов, его принципиально важно учитывать при выборе наиболее подходящего продукта с учетом его предстоящего местоположения и назначения.

7	DUREZA SUPERFICIAL (MOHS) SURFACE HARDNESS (MOHS) DURETÉ DE SURFACE (MOHS) OBERFLÄCHENHÄRTE (MOHS) ТВЕРДОСТЬ ГЛАЗУРИ (ПО МООСУ)	UNE EN-101
----------	--	-------------------

ES Esta propiedad nos indica la resistencia al rayado que tiene una baldosa. Se mide mediante la escala MOHS, que va del 1 al 10, teniendo mayor resistencia cuanto más elevado sea este número.

EN This property refers to a tile's scratch resistance. It is measured using the MOHS scale, which ranges from 1 to 10, with the higher number having a greater resistance.

FR Cette propriété nous indique la résistance aux rayures d'un carreau. Elle est mesurée au moyen de l'échelle MOHS, qui va de 1 à 10, plus le chiffre est élevé, plus la résistance est importante.

DE Diese Eigenschaft gibt uns die Kratzfestigkeit der Fliese an. Sie wird anhand der MOHS-Skala von 1 bis 10 gemessen, wobei ein höherer Wert einen höheren Widerstand angibt.

RU Эта характеристика показывает, насколько керамическая плитка устойчива к царапинам. Твердость измеряется по шкале Мооса, от 1 до 10, и чем выше это значение, тем более устойчивым к царапинам является данный материал.

8	RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE CHIMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	ISO 10545-13
----------	---	---------------------

ES Se comprueba la resistencia de la superficie de la cerámica al ataque de agentes químicos de uso habitual en los hogares, ya sean ácidos (sulfumán, ácido cítrico, ácido láctico...), básicos (potasa) o productos de limpieza (amoniaco, lejía...). Según este ensayo, los baldosas se clasifican como A, B o C, siendo A el valor que define a la baldosa con mejores prestaciones y que no se ataca químicamente por ninguno de estos productos. Todos nuestros materiales son Clase A.

EN This tests the ceramic surface's resistance to chemical agents that are commonly used in the home, whether they are acids (hydrochloric acid, citric acid, lactic acid, etc.), alkaline (potash), or cleaning products (ammonia, bleach, etc.). Following this test, tiles are classified as A, B, or C, with A being the highest performing tiles that are not affected by any of these chemical products. All of our materials are Class A.

FR Il s'agit de vérifier la résistance de la surface de la céramique à l'action d'agents chimiques couramment utilisés dans les foyers, qu'il s'agisse d'acides (sulfuman, acide citrique, acide lactique, etc.), de bases (potasse) ou de produits de nettoyage (ammoniac, eau de Javel, etc.). Selon cet essai, les carreaux sont classés comme A, B ou C, A étant la valeur qui définit le carreau ayant les meilleures prestations et qui n'est endommagé chimiquement par aucun de ces produits. Tous nos matériaux sont de classe A.

DE Hier wird die Beständigkeit der Keramikoberfläche gegenüber der Einwirkung von haushaltsüblichen Chemikalien geprüft, seien es Säuren (Salzsäure, Zitronensäure, Milchsäure, ...), Basen (Kalilauge) oder Reinigungsprodukte (Ammoniak, Bleiche, ...) Bei dieser Prüfung werden die Fliesen als A, B oder C eingestuft, wobei A die Fliesen mit der höchsten Leistung beschreibt, die von keinem dieser Produkte chemisch angegriffen werden. All unsere Materialien befinden sich in der Klasse A.

RU Проверяется устойчивость керамики к воздействию бытовых химических реагентов, будь то кислоты (соляная кислота, лимонная кислота, молочная кислота...), щелочи (поташ) или чистящие средства (аммиак, жавелевая вода...). Согласно результатам данного испытания, плитка подразделяется на классы A, B и C, где A – это плитка с наилучшими техническими характеристиками, на которую не оказывает агрессивного воздействия ни один из перечисленных продуктов. Все наши материалы относятся к классу A.

9	RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES BESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDNER УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	ISO 10545-14
<p>ES Con esta prueba, observamos la resistencia superficial de la cerámica al ataque de productos que generan manchas, tales como aceite de oliva, yodo, óxidos... La cerámica se clasifica usando una escala de acuerdo con el resultado de este ensayo, siendo el 1 el nivel más bajo y el 5, el más alto. Todos nuestros materiales son Clase 5, es decir, las manchas que puedan generarse se limpian fácilmente con agua y jabón.</p> <p>EN This test is used to observe the surface resistance of the ceramic to products that may stain the tiles, such as olive oil, iodine, oxides, etc. Depending on the result of this test, the ceramic is classified according to a scale, where 1 is the lowest level and 5 the highest. All of our materials are Class 5, i.e., it is easy to remove any stains from them using soap and water.</p> <p>FR Grâce cet essai, nous observons la résistance de la surface de la céramique à l'action de produits qui génèrent des taches, comme l'huile d'olive, l'iode, les oxydes, etc. La céramique est classée à l'aide d'une échelle en fonction du résultat de cet essai, 1 étant le niveau le plus bas et 5 le plus élevé. Tous nos matériaux sont de classe 5, ce qui signifie que les taches éventuelles peuvent être facilement nettoyées avec de l'eau et du savon.</p> <p>DE Bei dieser Prüfung testen wir die Oberflächenbeständigkeit der Keramik gegenüber der Einwirkung von Produkten, die Flecken bilden, wie Olivenöl, Jod, Oxide, ... In Abhängigkeit des Testergebnisses wird die Keramik auf einer Skala von 1 bis 5 platziert, wobei 1 die niedrigste und 5 die höchste Stufe ist. Alle unsere Materialien befinden sich in der Klasse 5. Das heißt, alle Flecken, die entstehen könnten, lassen sich leicht mit Wasser und Seife entfernen.</p> <p>RU Это испытание позволяет оценить поверхностную устойчивость керамики в воздействию продуктов, которые способны оставлять пятна, как то: оливковое масло, йод, оксиды... По результатам этого испытания, керамика классифицируется по шкале от 1 (минимальный уровень) до 5 (максимальный уровень). Все наши материалы относятся к классу 5, то есть, потенциальные пятна легко устранить с помощью воды и мыла.</p>		
10	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE À LA GLISSANCE RUTSCHFESTIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ	

- ES** La resistencia al deslizamiento mide la facilidad o dificultad con la que nos podemos resbalar en una superficie. Es una propiedad fundamental para la seguridad de las personas. Existen distintos métodos para determinar este valor, dependiendo del mercado que lo solicite:
- EN** Slip resistance measures how easy or difficult it is to slip on a surface. It is an important feature as regards safety. There are different methods for determining this value, depending on the market that is requesting it.
- FR** La résistance à la glissance mesure la facilité ou la difficulté avec laquelle nous pouvons glisser sur une surface. Il s'agit d'une propriété fondamentale pour la sécurité des personnes. Il existe différentes méthodes pour déterminer cette valeur, en fonction du marché qui la demande :
- DE** Die Rutschfestigkeit beschreibt, wie leicht oder schwierig es ist, auf einer Oberfläche auszurutschen. Diese Eigenschaft ist die die Sicherheit der Personen von großer Bedeutung. Ja nach dem, für welchen Wert er angefordert wird, gibt es verschiedene Methoden, diesen Wert zu bestimmen:
- RU** Устойчивость к скольжению измеряет, насколько легко или сложно поскользнуться на определенной поверхности. Это очень важное свойство для обеспечения безопасности людей. Существуют различные методы измерения устойчивости к скольжению, они применяются для разных рынков:

10-a	Método del péndulo Pendulum Test Méthode d'essai au pendule Pendelmethode Метод маятника	UNE 41901 EX	Ángulo Angle Angle Winkel Угол	Clase Classification Classe Klasse Класс	Uso Use Utilisation Verwendung Назначение
ES	Este ensayo se realiza con un equipo especial, similar a un péndulo, en que se determina la fricción del equipo con la superficie de la baldosa.		Entre 15° y 35° Between 15° and 35° Entre 15° et 35° Zwischen 15° und 35° От 15° до 35°	1	Zonas interiores secas sin pendiente. Non-sloping indoor dry areas. Zones sèches en intérieur sans pente. Trockene Innenbereiche ohne Gefälle. Сухие помещения, без уклона.
EN	This test is carried out using a special device, which resembles a pendulum, in which the friction of the device with the tile surface is determined.		Entre 35° y 45° Between 35° and 45° Entre 35° et 45° Zwischen 35° und 45° От 35° до 45°	2	Todas las zonas interiores. All indoor areas. Toutes les zones en intérieur. Alle Innenbereiche. Любые помещения.
FR	Cet essai est effectué avec un équipement spécial, semblable à un pendule, lors duquel la friction de l'équipement avec la surface du carreau est déterminée.		Más de 45° Greater than 45° Plus de 45° Über 45° Более 45°	3	Exteriores. Piscinas. Duchas. Outdoors. Swimming pools. Showers. Extérieurs. Piscines. Douches. Außenbereiche. Schwimmbecken. Duschen. Наружные зоны. Бассейны. Душевые.

10-b	Método de la rampa Ramp Test Méthode à l'aide du plan incliné Rampe methode Метод рампы	DIN 51130
<p>ES En este ensayo se mide el ángulo que puede inclinarse un plano hasta que una persona ubicada encima se resbala. Los suelos se clasifican en una escala que va de R9 (valor más bajo) a R13 (valor más alto).</p> <p>EN This test measures the largest possible tilt angle of a plane until the person walking on it slips. Floors are classified on a scale from R9 (lowest value) to R13 (highest value).</p> <p>FR Cet essai mesure l'angle auquel un plan peut être incliné jusqu'à ce qu'une personne debout dessus glisse. Les sols sont classés sur une échelle allant de R9 (valeur la plus faible) à R13 (valeur la plus élevée).</p> <p>DE Bei dieser Prüfung wird der Winkel gemessen, um den eine Fläche geneigt werden kann, bis eine darauf stehende Person ausrutscht. Die Bodenbeläge werden anhand einer Skala von R9 (niedrigster Wert) bis R13 (höchster Wert) klassifiziert.</p> <p>RU В ходе этого испытания измеряется угол, под которым должна быть наклонена поверхность, чтобы стоящий на ней человек поскользнулся. Напольные покрытия классифицируются по шкале от R9 (самое низкое значение) до R13 (самое высокое значение).</p>		
10-c	Método DCOF DCOF Test Méthode DCOF DCOF-Methode Метод динамического коэффициента трения – DCOF	ANSI A137.1

- ES** Este ensayo se realiza con un deslizador mecánico. Se obtiene un valor que permite clasificar las baldosas según su uso.
- EN** This test is carried out using a mechanical slider. It results in a value that allows tiles to be classified according to their use.
- FR** Cet essai est effectué à l'aide d'un glisseur mécanique. Une valeur qui permet de classer les carreaux selon leur utilisation est obtenue.
- DE** Diese Prüfung wird meinem einem mechanischen Gleiter durchgeführt. Anhand des erhaltenen Wertes können die Fliesen nach ihrem Gebrauch klassifiziert werden.
- RU** Для этого испытания используют механический ползунок. Полученное значение позволяет классифицировать плитку в зависимости от ее назначения.

10-d	Ensayo del Péndulo. Método operativo (PTV) Pendulum Test. Operational Method (PTV) Test du Pendule. Méthode opérationnelle (PTV) Pendeltest. Betriebsmethode (PTV) Тест маятника. Оперативный метод (PTV)	BS 07976
-------------	---	-----------------

- ES** Este ensayo se realiza con un péndulo con una zapata de goma que simula el deslizamiento de un pie sobre la superficie, proporcionando un valor (PTV) que indica el riesgo de resbalones en condiciones secas o mojadas. Es recomendado por el HSE del Reino Unido para evaluar la seguridad de pavimentos.
- EN** This test is performed using a pendulum with a rubber slider that simulates the slipping of a foot on the surface, providing a value (PTV) that indicates the risk of slipping under dry or wet conditions. It is recommended by the UK's HSE for assessing the safety of pavements.
- FR** Cet essai est réalisé à l'aide d'un pendule équipé d'une semelle en caoutchouc simulant le glissement d'un pied sur la surface, fournissant une valeur (PTV) indiquant le risque de glissance en conditions sèches ou humides. Il est recommandé par le HSE du Royaume-Uni pour évaluer la sécurité des revêtements de sol.
- DE** Dieser Test wird mit einem Pendel durchgeführt, das mit einer Gummisohle ausgestattet ist und das Gleiten eines Fußes auf der Oberfläche simuliert. Er liefert einen Wert (PTV), der das Rutschrisiko unter trockenen oder nassen Bedingungen angibt. Er wird von der britischen HSE zur Bewertung der Sicherheit von Bodenbelägen empfohlen.
- RU** Этот тест проводится с использованием маятника с резиновой накладкой, имитирующей скольжение стопы по поверхности, предоставляя значение (PTV), которое указывает на риск скольжения в сухих или влажных условиях. Он рекомендуется HSE Великобритании для оценки безопасности покрытий.

Ángulo de inclinación Tilt angle Angle d'inclinaison Neigungswinkel Угол уклона	Clase Classification Classe Klasse Класс
De 6° a 10° / 6° to 10° / De 6° à 10° / Von 6° bis 10° / От 6° до 10°	R9
De 11° a 19° / 11° to 19° / De 11° à 19° / Von 11° bis 19° / От 11° до 19°	R10
De 20° a 27° / 20° to 27° / De 20° à 27° / Von 20° bis 27° / От 20° до 27°	R11
De 28° a 35° / 28° to 35° / De 28° à 35° / Von 28° bis 35° / От 28° до 35°	R12
Más de 35° / Greater than de 35° / Plus de 35° / Über 35° / Более 35°	R13

Coeficiente Co-efficient Coefficient Koeffizient Коэффициент	Uso Use Utilisation Verwendung Назначение
Entre 0,20 y 0,42 Between 0,20 and 0,42 Entre 0,20 et 0,42 Zwischen 0,20 und 0,42 От 0,20 до 0,42	Zonas interiores secas y niveladas. Dry, level indoor areas. Zones sèches et nivelées en intérieur. Trockene und ebene Innenbereiche. Сухие помещения одного уровня.
Entre 0,42 y 0,60 Between 0,42 and 0,60 Entre 0,42 et 0,60 Zwischen 0,42 und 0,60 От 0,42 до 0,60	Zonas interiores húmedas y niveladas Wet, level indoor areas. Zones humides et nivelées en intérieur. Feuchte und ebene Innenbereiche. Влажные помещения одного уровня.
Más de 0,60 Greater than 0,60 Plus de 0,60 Über 0,60 Более 0,60	Zonas exteriores, zonas de uso descalzo (por ejemplo, piscinas) y zonas con grasas, Outdoor areas, areas in which people are barefoot (e.g., swimming pools) and greasy areas. Zones en extérieur, zones à utilisation pieds-nus (par exemple, piscines) et zones avec graisses. Außenbereiche, Barfußbereiche (zum Beispiel Schwimmbecken) und Zonen mit Schmiermitteln. Наружные зоны, зона для хождения босиком (ср., бассейны) и зоны с жирными поверхностями.

Valor de la prueba del péndulo (PTV) Pendulum Test Value (PTV) Valeur du test du pendule (PTV) Pendeltestwert (PTV) Значение испытания маятника (PTV)	Potencial de deslizamiento Slip potential Potential de glissement Rutschpotenzial Потенциал скольжения
De 0 a 24 / From 0 to 24 / De 0 à 24 / Von 0 bis 24 / От 0 до 24	High
De 25 a 35 / From 25 to 35 / De 25 à 35 / Von 25 bis 35 / От 25 до 35	Moderate
36 o más / 36 or more / 36 ou plus / 36 oder mehr / 36 или более	Low 36+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

gayaforesessence

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRES CERAME EMAILLÉ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

COLECCIÓN COLLECTION	COLOR COLOUR	PÁGINA PAGE	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE				ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
							MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISINAS POOL ADIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES							
ALTEA	BURDEOS BEIGE, BLUE	334	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	
AMAZONIA	PINO NATURAL, ROBLE NOGAL, TEKA	262	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
	III																
	II																
ARDESIA	ALMOND, OCRE GRIS, NATURAL	136	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
ARDESIA ANTISLIP	ALMOND, OCRE GRIS, NATURAL	136	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
AUSTRAL	BLANCO GRIS, NATURAL MARENGO	66	≥ 35	6	IV III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D D C	
BERNA	PEARL, NATURAL MARENGO	108	≥ 35	7	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D	
BRASILEA		158	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D	
BRICK	WHITE, ALMOND BEIGE, GREY BLACK	368	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
BRICK BROOKLYN	BLANCO, GREIGE GRIS, NATURAL	372	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
CALACATTA GOLD		208	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B	
CALACATTA MONET		176	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B	
CAMPSTONE	ALMOND NATURAL	76	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
CAMPSTONE ANTISLIP	ALMOND NATURAL	76	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
CANYON	PEARL, ALMOND GREY, NATURAL	116	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
CORE	ALMOND GREIGE, GREY NATURAL	34	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
					IV												
					III												
COTTAGE	ALMOND, GREIGE GREY, NATURAL	274	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
COTTAGE ANTISLIP	ALMOND, GREIGE GREY, NATURAL	274	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
CREMA AVORIO		214	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B	
DECO ALLURE	WHITE, ROSE, BLUE GREEN, HONEY	306	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
DECO AMARIS	CLAY, SALVIA MOCA, GREEN, BLUE PLUS BURDEOS PLUS COCOA PLUS FOREST PLUS NAVY	286	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
DECO ARTIS 32x62,5	CLAY, SALVIA MOCA, GREEN, BLUE PLUS BURDEOS PLUS COCOA PLUS FOREST PLUS NAVY	292	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
DECO ARTIS 33,15x33,15 16,5x16,5	CLAY SALVIA MOCA, GREEN, BLUE	292	≥ 35	5	IV IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	C / W	
DECO BISCUIT	WHITE, ALMOND CREAM, NATURA GREEN, GREY	300	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
DECO LINGOT	WHITE, CORAL AQUA, MINT, BLUE	314	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
DECO POTTERY	CREAM NUDE TERRA APPLE, NAVY	310	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
DELICE	NATURAL, GREY ALMOND	354	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	MODERATE	C	
DOVER	ALMOND, GRIS NATURAL, MARENGO	124	≥ 35	7	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
DOVER ANTISLIP	ALMOND, GRIS NATURAL	124	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
FUSION	MIX, BLUE, GREY	358	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	
GRACE	BEIGE, BLUE, GREY	338	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	
HABANA	MIX, NATURAL, BLUE	326	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	
HERBAL	NATURAL, AQUA ALMOND	330	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRES CERAME EMAILLÉ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

COLECCIÓN COLLECTION	COLOR COLOUR	PÁGINA PAGE	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE				ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
							MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISINAS POOL ADIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES							
HERITAGE	MIX, GREY, BLACK	350	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	
HERITAGE ANTISLIP	MIX	350	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
INFINITY	PEARL, BEIGE GREY DARK	10	≥ 35	7	IV III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ C	
LAVIK	PEARL, ALMOND GREY DARK	50	≥ 35	7	IV IV II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ C	
LAVIK ANTISLIP	ALMOND, GREY	50	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
LIMESTONE	ALMOND NATURAL, GREY	92	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
MARMETTA	CREAM, GREY DARK	42	≥ 35	7	IV II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ B	
MONTBLACK		182	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B	
MOONSTONE	ALMOND, BEIGE SILVER DARK	18	≥ 35	7	IV IV II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ D	
MOONSTONE ANTISLIP	ALMOND, BEIGE SILVER	18	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
MUSA	GREY, BLUE, MIX	342	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	
NAUTIC	BLACK, BLUE	346	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B	
NUVOLA	PEARL GOLD	164	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D	
OREGON	GRIS, MIEL NATURAL NOGAL	232	≥ 35	6	IV III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D D C	
OREGON ANTISLIP	GRIS, MIEL NATURAL	232	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
ORIGEN	MIEL GRIS, DARK NATURAL	258	≥ 35	7	IV III III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ D	
ORIGEN ANTISLIP	MIEL GRIS, NATURAL	258	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
PALATINO	IVORY, NATURAL SILVER	188	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	D	
PALISSANDRO	NATURAL	196	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B	
QUARTZ	PEARL, NATURAL GREY	100	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
QUARTZ ANTISLIP	PEARL, NATURAL GREY	100	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
QUARZITE	BLANCO, ARENA GRIS	142	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
QUARZITE ANTISLIP	BLANCO, ARENA GRIS	142	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
RUSTIC	CREMA NATURA GRIS COTTO	280	≥ 35	6	IV III III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D D C C	
RUSTIC ANTISLIP	CREMA NATURA, GRIS COTTO	280	≥ 35	8	IV III III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
SAHARA	BLANCO, CREMA GRIS	130	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
SAHARA ANTISLIP	BLANCO, CREMA GRIS	130	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
SAONA	CHIARO COTTO	268	≥ 35	6	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D	
SAONA ANTISLIP	CHIARO COTTO	268	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
SASSI	BLANCO, BEIGE GRIS, ARENA MARENGO	58	≥ 35	7	IV IV II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ C	
SASSI ANTISLIP	GRIS, ARENA	58	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
SAVANA	PEARL, ALMOND GREY, NATURAL	26	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
SOLEIL	ORANGE, BURDEOS MINT, BLUE	322	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	
SPIDER GOLD		170	≥ 35														

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRES CERAME EMAILLÉ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

COLECCIÓN COLLECTION	COLOR COLOUR	PÁGINA PAGE	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLAZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
							MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
TESSELA	WHITE, ROSE, BLUE GREEN, HONEY	318	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
TOPAZ GOLD		202	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	B
TRIBECA	BLANCO, AGUA MIEL, GRIS	244	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA ANTISLIP	BLANCO, AGUA MIEL, GRIS	244	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER	BLANCO GRIS, MIEL NATURAL	252	≥ 35	7	IV III III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ D
VANCOUVER ANTISLIP	BLANCO GRIS, MIEL NATURAL	252	≥ 35	8	IV III III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VARANA	BLANCO, ALMOND GRIS MARENGO	224	≥ 35	6	IV III III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D C B
VELVET	BLANCO GRIS NEGRO	362	≥ 35	5	IV III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VERO ROMA	ALMOND NATURAL	84	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VERONA	BLANCO BLACK	220	≥ 35	6	IV II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	B
VILLAGE	BLANCO, MIEL GRIS, NATURAL, MIX	238	≥ 35	6	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP	BLANCO, MIEL GRIS, NATURAL, MIX	238	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

Todos nuestros pavimentos y revestimientos en todos los formatos, cumplen la normativa europea EN-UNE-14411, en cuanto a los parámetros de longitud, anchura, espesor, ortogonalidad y planaridad (UNE-EN ISO 10545-2).

No colocar baldosas de revestimiento en exteriores DONDE PUEDA EXISTIR RIESGO DE HELADA. Para exteriores con riesgo de helada colocar baldosas de porcelánico.

All our paving and tiling in all formats meet European Standards EN-UNE-14411 and the parameters of length, width, thickness, orthogonality and planarity meet UNE-EN ISO 10545-2.

Avoid applying wall tiles outdoors WHERE THERE IS A RISK OF FROST. Lay porcelain tiles in outdoor areas which have a risk of frost.

Tous nos pavements et revêtements dans tous les formats, sont conformes à la réglementation européenne EN-UNE-14411, en ce qui concerne les paramètres de longueur, largeur, épaisseur, orthogonality et planéité (UNE-EN ISO 10545-2).

Ne pas poser de pavés en faïence sur les extérieurs OÙ IL POURRAIT EXISTER UN RISQUE DE GELÉE. Pour les extérieurs avec risque de gelée poser des pavés en porcelanique.

Hinsichtlich Längen-, Breiten-, Stärke-, Orthogonalitäts- und Planitätsparameter (UNE-EN ISO 10545-2) erfüllen alle unsere Boden- und Wandfliesen die europäische Normative EN-UNE-14411.

Weder wandfliesen in Aussenbereichen verlegen, WO FROSTGEFAHR BESTEHEN KÖNNTE. Für Aussenbereiche, wo Frostgefahr besteht, Steinzeugfliesen verlegen.

Все наши настенные и напольные плитки во всех форматах, отвечают европейскому стандарту EN-UNE-14411, в отношении параметров длины, ширины, толшины, прямоугольности и плоскостности (UNE-EN ISO 10545-2).

Не укладывайте настенная плитка в зонах с повышенным риском заморозки. Для этих зон лучше использовать керамогранит.

CLASIFICACIÓN SEGÚN ADECUACIÓN AL USO
CLASSIFICATION ACCORDING TO SUITABILITY FOR USE
CLASSIFICATION SELON L'APTITUDE À L'EMPLOI
KLASSIFIZIERUNG NACH ANWENDUNGSBEREICH
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

CLASE
CLASS
CLASSE
KLASSE
КЛАСС



TRÁNSITO LIGERO | DORMITORIOS Y BAÑOS DE VIVIENDAS.
LIGHT TRAFFIC | BEDROOMS AND BATHROOMS IN DWELLINGS.
TRAFIC LÉGER | CHAMBRES ET SALLES DE BAINS.
LEICHTE BEANSPRUCHUNG | SCHLAF- UND BADEZIMMER IN WOHNGEBÄUDEN.
НЕБОЛЬШОЙ ТРАФИК | СПАЛЬНИ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ В ЖИЛЫХ ДОМАХ.

CLASE
CLASS
CLASSE
KLASSE
КЛАСС



TRÁNSITO MODERADO | HABITACIONES DE VIVIENDAS, EXCEPTO ENTRADA DIRECTA DESDE EL EXTERIOR.
MODERATE TRAFFIC | ROOMS IN DWELLINGS, EXCEPT DIRECT ENTRANCE FROM OUTSIDE.
TRAFIC MODÉRÉ | PIÈCES APPARTEMENTS, SAUF CUISINE OU ZONES D'ENTRÉE DIRECTE DE L'EXTÉRIEUR.
MODERATE BEANSPRUCHUNG | RAUME IN WOHNUNGEN, OHNE DIREKTEN ZUGANG VON AUSSEN.
УМЕРЕННАЯ ПРОХОДИМОСТЬ | ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, КРОМЕ ПОМЕЩЕНИЙ С ПРЯМЫМ ВХОДОМ С УЛИЦЫ.

CLASE
CLASS
CLASSE
KLASSE
КЛАСС



TRÁNSITO MEDIO | HABITACIONES DE VIVIENDAS, INCLUIDA COCINA Y ENTRADA DIRECTA DESDE EL EXTERIOR.
MEDIUM TRAFFIC | ROOMS IN DWELLINGS, INCLUDING KITCHEN AND DIRECT ENTRANCE FROM OUTSIDE.
TRAFIC MOYEN | PIÈCES Y COMPRIS LA CUISINE ET L'ENTRÉE DIRECTE DE L'EXTÉRIEUR.
MITTLERE BEANSPRUCHUNG | RAUME IN WOHNUNGEN, EINSCHLIESSLICH KÜCHE UND MIT DIREKTEN ZUGANG VON AUSSEN.
СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ | ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, ВКЛЮЧАЯ КУХНЮ И ПОМЕЩЕНИЯ С ПРЯМЫМ ВХОДОМ С УЛИЦЫ.

CLASE
CLASS
CLASSE
KLASSE
КЛАСС



TRÁNSITO DENSO | TODAS LAS HABITACIONES DE VIVIENDAS, DESPACHOS Y OFICINAS.
HEAVY TRAFFIC | ALL ROOMS IN DWELLINGS AND OFFICES.
TRAFIC INTENSE | TOUTES LES PIÈCES, DES BUREAUX ET DES COMMERCES.
STARKE BEANSPRUCHUNG | ALLE RAUME IN WOHNUNGEN, BÜROS UND GESCHÄFTSRÄUMEN.
ИНТЕНСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ | ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, КАБИНЕТЫ И ОФИСЫ.

CLASE
CLASS
CLASSE
KLASSE
КЛАСС



GRAN TRÁNSITO | LOCALES COMERCIALES, ENTRADAS Y PASILLOS.
HEAVY TRAFFIC | COMMERCIAL PREMISES, ENTRANCES AND CORRIDORS.
TRAFIC INTENSE | LOCAUX COMMERCIAUX, ENTRÉES ET COULOIRS.
SEHR STARKE BEANSPRUCHUNG | GESCHÄFTSRÄUME, EINGÄNGE UND FLURE.
ОЧЕНЬ ИНТЕНСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ | КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ВХОДЫ И КОРИДОРЫ.

CLASE
CLASS
CLASSE
KLASSE
КЛАСС



EXTERIORES | CON RIESGO DE CAÍDA POR PRESENCIA DE AGUA. NO RECOMENDADO EN INTERIORES.
EXTÉRIEURS | AVEC RISQUE DE CHUTE D'EAU. NON RECOMMANDÉ POUR LES INTÉRIEURS.
AUSSENBEREICHE | MIT AUSSRITSCHGEFAHRAUFGRUNDVONWASSEREINWIRKUNG NICHT FÜR INNENRÄUMEEMPFOHLEN.
ЭКСТЕРЬЕР | С РИСКОМ ПАДЕНИЯ ИЗ-ЗА ПРИСУТСТВИЯ ВОДЫ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ.

CLASE
CLASS
CLASSE
KLASSE
КЛАСС



PAREDES Y FACHADAS | BALDOSAS CON RELIEVE.
WALLS AND FACADES | TILES WITH RELIEF.
MURS ET FAÇADES | CARREAUX AVEC RELIEF.
WÄNDE, MAUERN UND FASSADEN | FLIESEN MIT RELIEF.
СТЕНЫ И ФАСАДЫ | ПЛИТКА С РЕЛЬЕФОМ.

PACKING LIST | PACKAGING SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
VERPACKUNGSDATEN | ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

gayaforesessence

PACKING INFORMATION

FORMATO SIZE	ESPEJOR THICKNESS	PIEZAS / CAJA PIECES / BOX	M2 / CAJA SQM / BOX	CAJAS / PALET BOXES / PALLET	M2 / PALET SQM / PALLET	KG / PIEZA KG / PIECE	KG / CAJA KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PALET KG / PALLET
90x90	10,5	2	1,62	36	58,32	18,89	37,78	23,32	1360
60x120	10,5	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
20x120	10,5	5	1,2	36	43,2	5,4	27,5	22,9	989
45x90	10,0	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
15x90	10,0	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
40,8x66,2	9,3	4	1,08	48	51,84	5,2	21,1	19,5	1011
20,2x66,2	9,3	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143
32x62,5	9,0	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
60x60	9,5	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
33,15x33,15	7,5	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
11x33,15	7,5	31	1,13	60	67,8	0,6	18,2	16,1	1092
16,5x33,15	7,5	10	0,55	108	59,08	0,9	8,9	16,1	956
16,5x16,5	7,5	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

FORMATO SIZE	ESPEJOR THICKNESS	PIEZAS / CAJA PIECES / BOX	CAJAS / PALET BOXES / PALLET	PIEZAS / PALET PIECES / PALLET	KG / CAJA KG / BOX	KG / PIEZA KG / PIECE	KG / PALET KG / PALLET
30x30 MOSAICO **	9,0	6	36	216	9,8	1,6	353
30x30 MOSAICO **	7,5	7	36	252	11,5	1,4	360
3,2x32 LISTELO	9,0	34	56	1904	6,8	0,2	381
33,15x33,15 PELDAÑO	-	6	22	132	16,3	2,72	359
33,15x33,15 DOBLE PELDAÑO	-	2	40	80	6,3	3,15	252
8x33,15 ZANQUIN	-	15	62	930	10,5	0,7	651
8x33,15 ROD	7,6	30	62	1860	12,6	0,4	784
8x45 ROD	9,0	26	60	1560	15,6	0,6	936
8x60 ROD	9,0	21	63	1323	19,3	0,9	1215

** Two different packings. Please, check model with sales department.

SIMBOLOGÍA | SYMBOLOGY | SYMBOLOGIE
SYMBOLOGIE | СИМВОЛОГИЯ



ANTI HIELO
FROST-PROOF
RESISTANCE AU GEL
FROSTSICHER
МОРОЗОСТОЙКИЙ



MATE
MATTE
MAT
МАТ
МАТОВЫЙ



DESTONIFICACIÓN LEVE
SLIGHT VARIATION
DETONIFICATION FAIBLE
PRODUKT MIT LEICHTEN FARBUNTERSCHIEDEN
ПРОДУКТ С НЕБОЛЬШИМИ РАЗЛИЧИЯМИ В ЦВЕТЕ



NO TRABAR
DO NOT INTERLOCK
NE PAS CROISSER
KEINE VERBANDVERLEGUNG
НЕ УКЛАДЫВАТЬ ПЛИТКУ БЕЗ СДВИЖКИ



ANTIDESLIZANTE
NON-SLIP
NON-SLIP
NON-SLIP
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ



BRILLO
GLOSS
BRILLAN
GLÄNZED
БЛЕСТЯЩИЙ



DESTONIFICACIÓN MODERADA
MEDIUM SHADE VARIATION
DETONIFICATION MODÉRÉE
PRODUKT MIT MASSIGEN FARBUNTERSCHIEDEN
ПРОДУКТ С УМЕРЕННЫМИ ЦВЕТОВЫМИ РАЗЛИЧИЯМИ



NO TRABAR MÁS DEL 15%
DO NOT INTERLOCK MORE THAN 15%
NE PAS CROISSER SUR PLUS DU 15%
KEINE VERBANDVERLEGUNG MEHR ALS 15% DER
СДВИЖКА ПЛИТКИ НЕ БОЛЕЕ 15%



PAVIMENTO
FLOOR TILES
SOL
BODENFLIESE
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



SATINADO
SEMI-GLOSS
SATIN
SATIN
САТИНИРОВАННЫЙ



DESTONIFICACIÓN FUERTE
STRONG SHADE VARIATION
DETONIFICATION FORTE
PRODUKT MIT Hohen FARBABWEICHUNGEN
ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ РАЗЛИЧИЯМИ



REVESTIMIENTO
WALL TILES
FAIENCE
BESCHICHTUNG
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



LAPADO
LAPATTO
LAPATTO
LAPATTO
ПОЛУПОЛИРОВАННЫЙ

Producido Por | Produced By | Produit Par | Produziert Von | Производится

GAYAFORES

Impreso En | Printed | Imprimé Sur | Gedruckt In | Напечатано И

SPAIN

Edición | Edition | Édition | Ausgabe | Издание

2025 - IV

Papel ECF ecológico, certificado FSC®. Alto contenido de material reciclado (cantidad mínima garantizada 40%).

Environmentally-friendly ECF paper, certify FSC®. High content of recycled material (minimum quantity guaranteed 40%)

Papier composé de pâte ECF et d'un minimum de 40% de fibres recyclées, certifié FSC®.

Umweltfreundliche ECF-Papiere, FSC®-zertifiziert. Hoher Anteil an Recyclingmaterialien (garantiert mindestens 40 %).

Экологически чистая бумага ECF, сертификация FSC®. Высокое содержание рециркулированного материала (минимальное количество гарантировано 40%).



CONTACTO | OFICINAS Y ALMACÉN

CONTACT | HEADQUARTER AND WAREHOUSE

CONTACT | BUREAUX ET ENTREPOT

WEISSCHERBIGE WANDFLIESE | BÜROS UND LAGER

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА | ОФИСЫ И СКЛАД

CV-20 Km.7 / Apdo. Correos 36

12200 Onda (Castellón) Spain

+34 964 62 62 62

+34 964 62 61 60 (Export)

+34 964 62 63 63 (Administration)

+34 964 62 60 00 (Fax)

www.gayafores.es

info@gayafores.es



INFORMACIÓN LEGAL

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo han sido recopilados hasta el momento de su impresión (Octubre 2025). Gayafores se reserva el derecho de introducir las modificaciones y cambios que considere necesarios en beneficio del producto y del cliente.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por Copyright. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de Gayafores.

AVISO: Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

LEGAL INFORMATION

This catalogue contains all the information, details and characteristics available at press time (October 2025). Gayafores, however, reserves the right to introduce modifications or changes as deemed appropriate for product improvement and the benefit of customers.

The entire contents of this catalogue are copyright. No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of Gayafores.

ADVICE: All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate only in view of the printing processes involved.

INFORMATIONS JURIDIQUES

Toutes les informations, données et caractéristiques techniques qui apparaissent dans ce catalogue, ont été accumulées jusqu'à l'édition de celui-ci (Octobre 2025). Gayafores se réserve le droit d'introduire les modifications et changements qu'elle jugera nécessaires dans l'intérêt du produit et du client.

Le contenu de ce catalogue est protégé dans son intégralité par Copyright. Toute reproduction totale ou partielle des images, textes, illustrations et concepts graphiques sans l'autorisation expresse de Gayafores est interdite.

AVERTISSEMENT : En raison des procédés d'impression, les couleurs qui apparaissent dans ce catalogue doivent être considérées comme étant approximatives et non pas exactes.

RECHTLICHE HINWEISE

Alle in diesem Katalog angegebenen Informationen, Daten und technischen Charakteristiken wurden bis zu seiner Edition (Oktober 2025) zusammengestellt. Gayafores behält sich das Recht auf Modifizierungen und Änderungen zugunsten des Produkts und des Kunden vor.

Der Inhalt dieses Katalogs ist vollständig geschützt per Copyright. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung der Bilder, Texte, Illustrationen und Grafikkonzepte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Gayafores verboten.

HINWEIS: Wegen des Druckvorgangs sind die Farben in diesem Katalog nicht exakt.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вся информация, технические данные и характеристики, приведенные в данном каталоге, накапливались вплоть до его издания (Октябрь 2025). Gayafores оставляет за собой право, по своему усмотрению, вносить необходимые изменения или модификации продукта в интересах клиента.

Вся инфо рмация, содержащаяся в данном каталоге, охраняется согласно закона об авторских правах. Полное или частичное воспроизведение изображений, текста, иллюстраций и графических концепций возможны только с письменного разрешения Gayafores.

ВНИМАНИЕ: В связи с процессом печати, цвета в данном каталоге следует рассматривать как приблизительные, но не точные.

GAYAFORES
since 1897

CATÁLOGO GENERAL | GENERAL CATALOGUE | CATALOGUE GÉNÉRAL | HAUPTKATALOG | ОБЩИЙ КАТАЛОГ

gayafores**essence**



www.gayafores.es



CV-20. Km7 • Apdo. Correos 36 • 12200 Onda
(Castellón) Spain

Nacional +34 964 62 62 62

Export +34 964 62 61 60

Admin +34 964 62 63 63

info@gayafores.es