

LIGNAGE

DESIGNED BY *Xavier Esteve*



noken
PORCELANOSA BATHROOMS

LIGNAGE

A new bathroom concept is born. Lignage is a journey through time, the design legacy of Noken Porcelanosa Bathrooms. Our latest designer jewel. Sketch by sketch, its shapes and lines are revealed, defining its exclusivity and becoming a luxury piece for the bathroom. It has been awarded the iFDesign Award 2019 and the Delta Selection in the ADI Awards 2020.

Un nouveau concept de salle de bains est né. Lignage est un voyage dans le temps, l'héritage du design de Noken Porcelanosa Bathrooms. Notre dernier bijou exclusif. Une esquisse après l'autre, ses formes et ses lignes se dessinent et déterminent son exclusivité pour en faire une pièce de luxe pour salle de bains. La collection s'est vue décerner les prix iFDesign Award 2019 et Delta Selection de ADI Awards 2020.





The change you choose



WATERFOREST

It's time to relearn, stop, and take notice. Changing our habits - however small - can revolutionise our lifestyle and change the way we interact with the planet: #TheChangeYouChoose.

Our eco-conscious concept WaterForest came about from us thinking about these changes. The label is shown on all products and solutions that reduce water consumption, CO2 emissions, and environmental impact. The label facilitates LEED and BREEAM certification for sustainable buildings, achieving water savings of up to 89% in hotel, housing and restaurant developments.

Il est l'heure de désapprendre, d'arrêter et de prendre conscience des changements nécessaires. De modifier certains petits gestes qui peuvent (r)évolutionner notre style de vie ainsi que notre manière d'interagir avec la planète: #TheChangeYouChoose.

La prise de conscience de l'importance d'un changement a donné naissance à WaterForest, notre concept éco-conscient. Les produits et les solutions portant ce label réduisent la consommation d'eau, les émissions de CO2 et l'impact environnemental, et favorisent l'obtention de certifications comme LEED et BREEAM pour les bâtiments durables. Ils permettent en outre d'économiser jusqu'à 89 % d'eau dans les projets d'habitation, de restaurants ou d'hôtels.

In our quest to make products more sustainable, the Lignage range includes Noken Eco Flow technology that limits the flow of the taps without any impact on comfort.


Lignage poursuit ces objectifs de durabilité grâce à la technologie Noken Eco Flow qui limite le débit du robinet sans affecter le confort de l'utilisateur.



Ramón Esteve Cambra
Architect and designer. Valencia, 1964.

Born in Valencia in 1964, he graduated in 1990 from the Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) in Madrid. Just one year later, in 1991, he founded Ramón Esteve Estudio, where more than twenty professionals, including architects, designers and creatives, currently work "in the development of projects with character". Doctor of Architecture at the Universitat Politècnica de València (UPV), between 2005 and 2018 he was an associate professor in the subject Projects III at the ETSA-UPV, when he tutored numerous graduates. In 2018 he received in Milan the Land Rover Born award, in the category of Architecture, for the rehabilitation of the Bombas Gens building in Valencia. In 2020 he was distinguished as Outstanding Alumni by the UPV "for his professional and personal career, his recognized prestige and his social work". His work as a designer has also won several international awards, such as the Archiproductions Design Award 2022 in the Furniture category for the Jumbo sofa created for Lebom, or the Wallpaper Design Award 2023 in the Best Outdoor Lounge category for the Gatsby planters for Vondom.

Né à Valence en 1964, il est diplômé en 1990 de l'École Technique Supérieure d'Architecture (ETSA) de Madrid. Un an plus tard, en 1991, il fonde Ramón Esteve Estudio, dans lequel plus de vingt professionnels, dont des architectes, des designers et des créateurs, travaillent actuellement "au développement de projets avec du caractère". Docteur en architecture de l'Université polytechnique de Valence (UPV), entre 2005 et 2018, il a été professeur associé dans la matière Projets III à l'ETSA-UPV, où il a encadré de nombreux diplômés. En 2018, il a reçu le prix Land Rover Born à Milan, dans la catégorie Architecture, pour la réhabilitation du bâtiment Bombas Gens à Valence. En 2020, il a été distingué comme étudiant exceptionnel par l'UPV "pour son parcours professionnel et personnel, son prestige reconnu et son action sociale". Son travail de designer a également remporté diverses récompenses internationales, comme l'Archiproductions Design Award 2022 dans la catégorie Furniture pour le canapé Jumbo créé pour Lebom, ou le Wallpaper Design Award 2023 dans la catégorie Best Outdoor Lounge pour les pots Gatsby pour Vondom.



Meticulous production processes

Des processus de production soucieux du moindre détail

L'usage

Apart from opting for innovation in bathroom design, Noken preserves traditional and human manufacturing, ensuring the quality in each of its pieces for the bathroom.

En plus de miser sur l'innovation de ses designs de salle de bains, Noken respecte une fabrication traditionnelle et artisanale en veillant à la qualité pour chacune de ses propositions.



The legacy of the past, the inheritance of the future

L'héritage du passé, le legs du futur

Under the 'Upcoming tradition' slogan, Lignage offers bathroom equipment its classic-renewed essence. Lignage takes us back to those classic taps, while adopting a cutting-edge aesthetic that moves us to the design of the future.

Avec pour slogan 'Upcoming tradition', la 'tradition à venir', Lignage offre aux équipements de salle de bains son essence classique actualisée. En effet, elle rappelle les robinetteries classiques tout en adoptant une esthétique avant-gardiste qui nous transporte vers le futur



Finish Studio x Lignage

Lignage



Finish Studio




12 - 13

Finish Studio is a meticulously selected aesthetic that we apply to our products as if they were a blank slate. Pieces in natural and vibrant colours that feel amazing, with incredible resistance. The result of the perfect combination of innovation, meticulously selected materials, and a production process in which we take care of every detail. The finishes are what make Lignage utterly unique: chrome, gloss gold, brushed gold and brushed copper.

Finish Studio est un rendu esthétique soigneusement sélectionné que nous appliquons à nos produits, comme s'il s'agissait de toiles blanches. Des pièces aux couleurs naturelles et éclatantes, un toucher agréable et des performances uniques en termes de résistance. Le résultat du mariage parfait entre une grande capacité d'innovation, une minutieuse sélection des matériaux et un processus de production attentif à chaque détail. La singularité de Lignage réside dans ses finitions : chrome, or brillant, or brossé et cuivre brossé.

Four shapes, four finishes, perfect
for your project.

*Quatre formes, quatre finitions,
parfaites pour votre projet.*



Luxe

Carrara



Shower columns

Colonnes de douches

The design of our Lignage shower column is based on three key requirements: simplicity, distinction and functionality.

The finishes have been designed to be practical, easy to use and easy to maintain, lending them excellent versatility.

Simplicité, distinction et fonctionnalité sont les exigences sur lesquelles repose la colonne de douche Lignage.

Outre la polyvalence des finitions disponibles, toutes sont conçues pour être pratiques, faciles à utiliser et simples à entretenir.





Showers

Douches

Lignage has reinvented the shower experience. The minimalist, designed construction is steered towards the benefits of hydrotherapy.

The shower elements incorporate the same detailing as the taps, creating a sense of harmony with the rest of the bathroom. The various finishes available enable customers to customise their bathroom to suit their own taste and needs.

Relax with cutting-edge designs inspired by the flow of water and its transformative powers.

Lignage réinvente l'expérience de la douche avec sa composition minimaliste axée sur le design et les bienfaits de l'hydrothérapie.

Les éléments qui composent la douche créent une harmonie avec le reste de la salle de bains en disposant des mêmes détails que la robinetterie. Ses différentes finitions nous invitent à une salle de bains personnalisée où le client peut créer selon ses goûts et ses besoins.

Relaxation grâce à des designs d'avant-garde inspirés de la fluidité de l'eau et de son pouvoir de transformation.



Bathtub taps

Robinetterie de salle de bains



Lignage taps embody the concept of the bathroom leaving its traditional, essentially functional role behind, and becoming a true oasis. They are now the perfect place for some me-time and all-important wellbeing.


In Finish Studio finishes: gold, brushed gold and brushed copper, as well as chrome, work well with baths such as Lounge Oval (pictured) or Tono with a matching clicker drain.

La robinetterie Lignage de la baignoire devient la protagoniste d'une salle de bains qui s'éloigne de son rôle traditionnel, essentiellement fonctionnel, pour devenir une véritable oasis. Aujourd'hui, cette pièce devient le scénario idyllique pour prendre du temps pour soi, pour un véritable moment bien-être.

Dans ses finitions Finish Studio : or, or brossé et cuivre brossé ainsi qu'en chrome, peuvent être combinés avec des baignoires telles que Lounge Oval (sur la photo) ou Tono avec un videur assorti.

Technical information
Information technique






 chrome <i>chromé</i>	100241772
 gold <i>or</i>	100241744
 brushed gold <i>or brossé</i>	100301598
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100289158

LUXE - Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
LUXE - Mitigreur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 380 mm., sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.




 chrome <i>chromé</i>	100238540
 gold <i>or</i>	100238550
 brushed gold <i>or brossé</i>	100299376
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100289174

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Mitigreur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 380 mm., sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.




 chrome_carrara <i>chromé_carrare</i>	100324509
 gold_carrara <i>or_carrare</i>	100324519
 brushed gold_carrara <i>or brossé_carrare</i>	100324518
 brushed copper_carrara <i>cuivre brossé_carrare</i>	100324540

CARRARA - 3 hole basin mixer 1/2"". Ceramic disc valves . Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
CARRARA - Mélangeur lavabo 3 pièces. Tête ceramique . Sans vidage. À 3 bars de pression 5 l/min.




 chrome <i>chromé</i>	100311383
 gold <i>or</i>	100311375
 brushed gold <i>or brossé</i>	100311349
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100311384

CROSS - 3 hole basin mixer 1/2"". Ceramic disc valves . Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
CROSS - Mélangeur lavabo 3 pièces. Tête ceramique . Sans vidage. À 3 bars de pression 5 l/min.




 chrome <i>chromé</i>	100241770
 gold <i>or</i>	100241754
 brushed gold <i>or brossé</i>	100301559
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100289236

LUXE - 3 hole basin mixer 1/2"". Ceramic disc valves . Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
LUXE - Mélangeur lavabo 3 pièces. Tête ceramique . Sans vidage. À 3 bars de pression 5 l/min.




 chrome <i>chromé</i>	100238512
 gold <i>or</i>	100238531
 brushed gold <i>or brossé</i>	100299392
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100289252

3 hole basin mixer 1/2"". Ceramic disc valves . Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Mélangeur lavabo 3 pièces. Tête ceramique . Sans vidage. À 3 bars de pression 5 l/min.




 chrome_carrara <i>chromé_carrare</i>	100324530
 gold_carrara <i>or_carrare</i>	100324551
 brushed gold_carrara <i>or brossé_carrare</i>	100324532
 brushed copper_carrara <i>cuivre brossé_carrare</i>	100324552

CARRARA - 3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar.
CARRARA - Mélangeur lavabo à encastrer 3 pièces. Tête ceramique . Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.




 chrome <i>chromé</i>	100311365
 gold <i>or</i>	100311366
 brushed gold <i>or brossé</i>	100311391
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100311390

CROSS - 3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar.
CROSS - Mélangeur lavabo à encastrer 3 pièces. Tête ceramique . Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.




 chrome <i>chromé</i>	100241738
 gold <i>or</i>	100241716
 brushed gold <i>or brossé</i>	100301584
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100289254

LUXE - 3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar.
LUXE - Mélangeur lavabo à encastrer 3 pièces. Tête ceramique . Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.




 chrome <i>chromé</i>	100238532
 gold <i>or</i>	100238489
 brushed gold <i>or brossé</i>	100299403
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100289167

3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar.
Mélangeur lavabo à encastrer 3 pièces. Tête ceramique . Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.




 chrome <i>chromé</i>	100241762
 gold <i>or</i>	100241761
 brushed gold <i>or brossé</i>	100301630
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100289159

LUXE - Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
LUXE - Mitigreur bidet avec cartouche Ø25 mm.Flexibles raccordement 3/8" longueur 380 mm. Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.




 chrome <i>chromé</i>	100238513
 gold <i>or</i>	100238533
 brushed gold <i>or brossé</i>	100299375
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100289175


Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Mitigreur bidet avec cartouche Ø25 mm.Flexibles raccordement 3/8" longueur 380 mm. Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.




 chrome_carrara chromé_carrare	100324555	CARRARA - Floor mounted bath shower mixer 3/8” with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. “Plus” aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base. <i>CARRARA - Mélangeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 150cm et douchette. Tête ceramique. Douchette, flexible et support inclus. Mousseur “plus”. À 3 bars de pression pour douche 15,3 l/min. et pour bain 22,1 l/min. Ø110 mm. dans la base.</i>
 gold_carrara or_carrare	100324527	
 brushed_gold_carrara or_brossé_carrare	100324545	
 brushed_copper_carrara cuivre_brossé_carrare	100324528	




 chrome chromé	100124173	Thermostatic smart box external component. <i>Pièce externe Smartbox thermostatique</i>
 gold or	100327528	
 brushed_gold or_brossé	100327526	
 brushed_copper cuivre_brossé	100280797	




 chrome chromé	100311394	CROSS - Floor mounted bath shower mixer 3/8” with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. “Plus” aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base. <i>CROSS - Mélangeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 150cm et douchette. Tête ceramique. Douchette, flexible et support inclus. Mousseur “plus”. À 3 bars de pression pour douche 15,3 l/min. et pour bain 22,1 l/min. Ø110 mm. dans la base.</i>
 gold or	100311368	
 brushed_gold or_brossé	100311367	
 brushed_copper cuivre_brossé	100311400	




100238318	SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax ther-mo-element and 1/2” connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar. <i>SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.</i>
100238407	SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318 <i>SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318</i>




 chrome chromé	100241774	LUXE - Floor mounted bath shower mixer 3/8” with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. “Plus” aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base. <i>LUXE - Mélangeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 150cm et douchette. Tête ceramique. Douchette, flexible et support inclus. Mousseur “plus”. À 3 bars de pression pour douche 15,3 l/min. et pour bain 22,1 l/min. Ø110 mm. dans la base.</i>
 gold or	100241718	
 brushed_gold or_brossé	100301623	
 brushed_copper cuivre_brossé	100289173	




 chrome chromé	100090796	Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint <i>Ciel de pluie Rondo : 30 cm avec articulation.</i>
 gold or	100238749	
 brushed_gold or_brossé	100299345	
 brushed_copper cuivre_brossé	100280685	




 chrome chromé	100238543	Floor mounted bath shower mixer 3/8” with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. “Plus” aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base. <i>Mélangeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 150cm et douchette. Tête ceramique. Douchette, flexible et support inclus. Mousseur “plus”. À 3 bars de pression pour douche 15,3 l/min. et pour bain 22,1 l/min. Ø110 mm. dans la base.</i>
 gold or	100238535	
 brushed_gold or_brossé	100299404	
 brushed_copper cuivre_brossé	100289239	




 chrome chromé	100039088	Rondo 40 cm shower head arm, wall connection <i>Bras mural Rondo : 40 cm.</i>
 gold or	100327522	
 brushed_gold or_brossé	100327505	
 brushed_copper cuivre_brossé	100280741	




 chrome chromé	100292697	External part 3-piece bathtub installation battery <i>Partie externe batterie installation baignoire 3 pièces.</i>
 gold or	100292698	
 brushed_gold or_brossé	100306619	
 brushed_copper cuivre_brossé	100292757	




 chrome chromé	100040325	MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar. <i>MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.</i>
 gold or	100330758	
 brushed_gold or_brossé	100330776	
 brushed_copper cuivre_brossé	100280868	



 chrome chromé	100166061	PROJECT LINE - Inner body 3-piece bathtub installation battery. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge with built-in diverter. <i>PROJECT LINE - Corps interne batterie installation baignoire 3 pièces. Cartouche céramique Noken Tri-Control Ø40 mm avec inverseur intégré.</i>
 gold or	100284661	
 brushed_gold or_brossé	100306618	
 brushed_copper cuivre_brossé	100284615	




 silver argent	100137847	150 cm. Flexi shower hose PVC coated <i>150 cm. - Flexible agrafage avec PVC</i>
 copper cuivre	100289136	
 brushed_gold or_brossé	100299356	150 cm. Flexi shower hose twist free <i>150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion</i>
 gold or	100137872	




 chrome_carrara <i>chromé_carrare</i>	100324556
 gold_carrara <i>or_carrare</i>	100324514
 brushed gold_carrara <i>or brossé_carrare</i>	100324517
 brushed copper_carrara <i>cuivre brossé_carrare</i>	100324515

CARRARA - 2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar
CARRARA - Inverseur encastré mural 2 sorties. À 3 bars de pression 29,23 l/min




 chrome_carrara <i>chromé_carrare</i>	100324543
 gold_carrara <i>or_carrare</i>	100324544
 brushed gold_carrara <i>or brossé_carrare</i>	100324536
 brushed copper_carrara <i>cuivre brossé_carrare</i>	100324535

CARRARA - Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar
CARRARA - Jeu de robinets d'arrêt 1/2" à encastrer. À 3 bars de pression 59,94 l/min




 chrome <i>chromé</i>	100311339
 gold <i>or</i>	100311357
 brushed gold <i>or brossé</i>	100311360
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100311338

CROSS - 2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar
CROSS - Inverseur encastré mural 2 sorties. À 3 bars de pression 29,23 l/min




 chrome <i>chromé</i>	100311355
 gold <i>or</i>	100311348
 brushed gold <i>or brossé</i>	100311362
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100311371

CROSS - Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar
CROSS - Jeu de robinets d'arrêt 1/2" à encastrer. À 3 bars de pression 59,94 l/min




 chrome <i>chromé</i>	100241777
 gold <i>or</i>	100241759
 brushed gold <i>or brossé</i>	100301577
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100289253

LUXE - 2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar
LUXE - Inverseur encastré mural 2 sorties. À 3 bars de pression 29,23 l/min




 chrome <i>chromé</i>	100241756
 gold <i>or</i>	100241776
 brushed gold <i>or brossé</i>	100301620
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100289238

LUXE - Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar
LUXE - Jeu de robinets d'arrêt 1/2" à encastrer. À 3 bars de pression 59,94 l/min




 chrome <i>chromé</i>	100238551
 gold <i>or</i>	100238517
 brushed gold <i>or brossé</i>	100299393
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100289247

2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar
Inverseur encastré mural 2 sorties. À 3 bars de pression 29,23 l/min




 chrome <i>chromé</i>	100238516
 gold <i>or</i>	100238544
 brushed gold <i>or brossé</i>	100299421
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100289169


Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar
Jeu de robinets d'arrêt 1/2" à encastrer. À 3 bars de pression 59,94 l/min




 chrome <i>chromé</i>	100238770	LIGNAGE - Wall bracket <i>LIGNAGE - Support mural fixe</i>
 gold <i>or</i>	100238771	
 brushed gold <i>or brossé</i>	100299391	
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100258850	



 chrome <i>chromé</i>	100238804	LIGNAGE - Wall bracket with outlet elbow <i>LIGNAGE - Support mural avec prise d'eau</i>
 gold <i>or</i>	100238776	
 brushed gold <i>or brossé</i>	100299401	
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100258844	



 chrome <i>chromé</i>	100238769	LIGNAGE - Shower outlet elbow <i>LIGNAGE - Prise d'eau murale</i>
 gold <i>or</i>	100238773	
 brushed gold <i>or brossé</i>	100299357	
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100258809	



 chrome <i>chromé</i>	100280346	LUXE. Shower column with mixer taps, L1249MM. Upper circular curve shower bar, D300MM shower head, round hand shower including check valve, sliding hand shower holder. LUXE design handles. With connections of 1/2 "and with a distance of 150±20mm between them. The flow rate at 3 bar is 6,3 l/min of the hand shower and 10,9 l/min of the shower head .
 gold <i>or</i>	100280364	
 brushed gold <i>or brossé</i>	100304093	
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100280383	<i>LUXE. Colonne de douche avec mélangeur, L1249MM. Barre de douche courbe supérieure, ciel de pluie D300MM, douchette à main ronde avec clapet anti-retour, support de douche à main coulissant. Leviers design LUXE. Avec des connexions de 1/2 "et avec une distance de 150 ± 20 mm entre elles. Le débit à 3 bars est de 6,3 l / min de la douchette à main et de 10,9 l / min de la pomme de douche.</i>

 chrome <i>chromé</i>	100238755	Shower column with mixer taps, L1249MM. Upper circular curve shower bar, D300MM shower head, round hand shower including check valve, sliding hand shower holder. With connections of 1/2 "and with a distance of 150±20mm between them. The flow rate at 3 bar is 6,3 l/min of the hand shower and 10,9 l/min of the shower head .
 gold <i>or</i>	100238762	<i>Colonne de douche avec mélangeur, L1249MM. Barre de douche courbe supérieure, ciel de pluie D300MM, douchette à main ronde avec clapet anti-retour, support de douche à main coulissant. Avec des connexions de 1/2 "et avec une distance de 150 ± 20 mm entre elles. Le débit à 3 bars est de 6,3 l / min de la douchette à main et de 10,9 l / min de la pomme de douche.</i>
 brushed gold <i>or brossé</i>	100304084	
 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100280345	



NOKEN DESIGN, S.A.U.

The content of this catalogue is protected by copyright and the Intellectual Property Law, Royal Legislative Decree 1/1996. Any reproduction thereof, in whole or in part, without the express authorisation of the Noken may be punishable under current legislation, including the Penal Code.

Noken reserves the right to modify or withdraw products from the catalogue without prior notice, as well as to modify their prices and/or characteristics without prior notice.

The room schemes shown in this catalogue are decorative suggestions for advertising purposes only and should not be used as a guide for the installation of the products. For the installation of the products and to consult their technical characteristics, please refer to the technical data sheets found in the PTC published by Noken. Noken is not responsible for assembly and/or installation errors or defects; it is recommended that the installation is carried out by a professional.

Possible changes in shade or colour must be considered an intrinsic part of the production process of certain products, such as ceramic bathroom fixtures, whether in glossy white or matt colours (white, black, grey...). It is important to be aware that variations in shade, saturation and gloss may occur, depending on the material on which the colouring pigment is applied (ceramic, urea formaldehyde) and the production batch, including possible variations between parts of the same item, such as the ceramic fixture, the seat, the lid or both.

In addition to the variables of the production process, the perception of the colour shade is also influenced by the conditions of the light source, viewing angle and the psychophysical characteristics of the observer or the medium used for viewing.


Le contenu de ce catalogue est protégé par des droits d'auteur et par la loi sur la propriété intellectuelle, le décret royal législatif 1/1996. Toute reproduction partielle ou totale de celui-ci, sans l'autorisation expresse de Noken pourra être sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur, notamment le code pénal espagnol.

Noken se réserve le droit de modifier ou de retirer les produits du catalogue sans préavis, ainsi que de modifier leurs prix et/ou leurs caractéristiques sans préavis.

Les ambiances présentées dans ce catalogue sont des suggestions de décoration à caractère publicitaire et ne doivent pas être utilisées comme guide pour les installations des produits. Pour installer les produits et connaître leurs caractéristiques techniques, vous devez consulter les fiches techniques qui se trouvent dans le PTC édité par Noken. Noken ne peut pas être tenu responsable des défaillances ou des défauts de montage et/ou d'installation ; il est recommandé que l'installation soit réalisée par un professionnel.

Les modifications éventuelles de ton ou de couleur doivent être considérées comme faisant partie intégrale du processus de production de certains produits, tels que la céramique sanitaire, soit en couleur blanche brillante, soit en couleur mate (blanc, noir, gris...). Il est important de savoir que des variations de tonalité, de saturation et d'éclat peuvent se produire selon le matériau sur lequel le pigment est appliqué (céramique, urée-formaldéhyde) et son lot de production. Par conséquent, des variations possibles peuvent par exemple exister d'une pièce à l'autre pour un même élément, tel que la céramique sanitaire, le siège, le couvercle ou les deux.

Outre les variables du processus de production, la source d'éclairage, l'angle de vue et les caractéristiques psychophysiques de l'observateur ou du moyen utilisé pour la visualisation influent également sur la perception de la tonalité choisie.



noken
PORCELANOSA BATHROOMS

